

+ 19%
Befristeter
Material-
Teuerungszuschlag

» 01.06.2022

Simplaflex[®]
Systemeinrichter

C-Line

2021-23



SCHUBLADENSCHRANK

6 x Schublade

405,- €

Art.: Nr. CL6H100222

Mehr Information auf Seite 11





Wir über uns



Die Firma Simplaflex GmbH Systemeinrichter wurde im Oktober 2012 gegründet und bietet Produkte für den Betriebs-, Lager- und Bürobereich. Wir bieten Ihnen drei verschiedene Produktlinien an:

C-Line

Die Serie „C-Line“ enthält hauptsächlich Werkbänke, Schubladenschränke, beides auch in mobiler Ausführung. Die Fertigung erfolgt in Deutschland.
> Mehr erfahren Sie in diesem Katalog.



T-Line

Die Serie „T-Line“ beinhaltet Produkte speziell für die Industrie, das Handwerk und für den Büro- und Lagerbereich.
Z.B. Flügeltürenschränke, Garderobenschränke, Regale, Schreibtische, Rollcontainer, Bürostühle und Arbeitstühle.



Kreativ Werkstatt

Aus dieser Broschüre entnehmen Sie Produkte rund ums Wohlfühlen - egal ob für Geschäfts- oder Privatkunden.
Mit unseren Wärmebänken und Feuersäulen stimmen Sie sich auf die kalte Jahreszeit ein. Diese schaffen sowohl im Innen- als auch im Außenbereich eine angenehme Wärme in gemütlicher Atmosphäre.

RAL 7035
Lichtgrau

RAL 5010
Enzianblau



RAL 7016
Anthrazitgrau

RAL 3020
Verkehrsrot

Standardfarben

- Umweltfreundliche Pulverbeschichtung in 15 Standardfarben, Zweifarbenlackierung der Standardfarbtöne **ohne Mehrpreis**
- Bitte geben Sie bei der Bestellung immer die Farbe an. Ohne Farbangaben liefern wir die C-Line Produkte standardmäßig: Gehäuse anthrazitgrau (RAL7016) und Blenden lichtgrau (RAL7035)



Ohne Farbangabe
Liefen wir diese
Farbkombination

RAL 7016
Anthrazitgrau

RAL 7035
Lichtgrau

Inhaltsverzeichnis



Schubladenschränke Typ 600



Seite 10

Schubladenschränke Typ 700



Seite 14

Schubladenschränke Typ 900



Seite 18

Mobile Schubladenschränke



Seite 26

Reihenwerkbenke



Seite 30

Arbeitstische

NEU



Seite 36

Kastenwerkbenke



Seite 42

Mobile Kastenwerkbenke



Seite 50

6-Eck Werkbank



Seite 55

Schubladenschränke



Ihre Vorteile mit unserem C-Line-System:

- Die Fertigung erfolgt ausschließlich in Deutschland.
- Erhöhte Kippsicherheit, nur eine Schublade kann geöffnet werden
- Rahmenverstärktes, sehr stabiles Gehäuse
- Schubladen Vollauszug 100% mit Selbsteinzug
- Umweltfreundliche Pulverbeschichtung in 15 Standardfarben, Zweifarbenlackierung der Standardfarbtöne ohne Mehrpreis
- Ohne Farbangaben liefern wir C-Line standardmäßig:
Gehäuse anthrazitgrau und Blenden lichtgrau

Technische Daten

■ 3x Breiten:

- Typ 600 Breite 600 mm
- Typ 700 Breite 700 mm
- Typ 900 Breite 900 mm
- Gehäuse-Tiefe 575 mm
- Schubladen-Innentiefe generell 450 mm

■ Verschiedene Höhen:

- Typ 600 Höhen 620, 820, 920, 1020 und 1220 mm
- Typ 700 Höhen 620, 820, 920, 1020 und 1220 mm
- Typ 900 Höhen 620, 820, 920, 1020 und 1220 mm

- Verzinkte Schubladen mit **glatten Seitenwänden**, Einteilungsmaterial wird nachträglich eingesetzt. Individuelle Einteilung nach Kundenwunsch im **Raster von 50 mm, beginnend ab 75 mm**

- Kugelführungen mit Selbsteinzug Vollauszug (VA) 100%
Blendenhöhe 50 mm - Traglast **30 kg**
ab Blendenhöhe 75 mm - Traglast **80 kg**

- Schubladen in den Blendenhöhen:
50, 75, 100, 125, 150, 175, 200, 250 300 und 400 mm

- Schrankgehäuse bis **1t** belastbar



Aluminium-Griffleisten werden montiert angeliefert. In neuem Design erscheint unser sehr stabiler und ergonomischer Griff.



Beschriftungsstreifen zum Einlegen (werden beigelegt). Zur Montage wird einfach das Sichtfenster nach oben geklappt und das vorgesehene Etikett eingelegt. Jetzt müssen Sie nur noch das Sichtfenster nach unten drücken.

+ 19%
Befristeter
Material-
Teuerungszuschlag
» 01.06.2022




Schubladenschrank

Maße in mm (B x T x H) 600 x 575 x 1020 mm

Art.-Nr.	Ausführung	Preis in €
CL6H101231	Schubladenschrank	419,00
CL6H101231K1	Schubladenschrank inkl. Einteilungs-Set CL6ESOR01	503,00

AKTIONSGEBOT
Sie Sparen 50,00 €



Einteilungs-Set

Kleinteilekästen für BLH 50 mm

- 3 KTK 150 x 150 mm
 - 24 KTK 75 x 75 mm
 - Inkl. Distanzschienen
- 1 Metalleinteilung, 12 Fächer für BLH 150/175 mm
 - 2 x MF, 6 x TW 175, 3 x TW 150
 - 2 Metalleinteilung, 20 Fächer für BLH 100/125 mm
 - 4 x MF 6 x TW 75, 6 x TW 100, 3 x TW 150
 - 3 Metalleinteilung, 12 Fächer für BLH 150/175 mm
 - 2 x MF 6 x TW 125, 3 x TW 250

Art.-Nr.	Ausführung	Preis in €
CL6ESOR01	Für Schubladenschrank Breite 600 mm	134,00
CL7ESOR01	Für Schubladenschrank Breite 700 mm	176,00
CL9ESOR01	Für Schubladenschrank Breite 900 mm	189,00



Schubladenschrank

Maße in mm (B x T x H) 700 x 575 x 1020 mm

Art.-Nr.	Ausführung	Preis in €
CL7H101231	Schubladenschrank	519,00
CL7H101231K1	Schubladenschrank inkl. Einteilungs-Set CL7ESOR01	695,00

NEU



Schubladenschrank

Maße in mm (B x T x H) 900 x 575 x 1020 mm

Art.-Nr.	Ausführung	Preis in €
CL9H101231	Schubladenschrank	570,00
CL9H101231K1	Schubladenschrank inkl. Einteilungs-Set CL9ESOR01	759,00

NEU

MF=Mittelfachschiene, TW=Trennwand, KTK=Kleinteilekästen, MP=Muldenplatten, STW=Steckwand, SF= Seitenfachschienen

Technische Daten

Schubladeninnenmaß

- 500 x 450 mm (B x T)
- **Kugelführungen mit Selbsteinzug** Vollauszug (VA) 100 %
Blendenhöhe 50 mm – Traglast 30 kg
Ab Blendenhöhe 75 mm – Traglast 80 kg

- Zylinderschloss mit zwei Schlüsseln
- Aluminium-Griffleisten
- Einteilungsmaterial auf Seite 12 und 13
- **Stellen Sie sich Ihren Schubladenschrank individuell zusammen. Siehe Seite 22, 23, 24**



Schubladenschrank inkl. 4 Schubladen		
Art.-Nr.	Maße in mm (B x T x H)	Preis in €
CL6H061030	600 x 575 x 620	340,00

Schubladenschrank inkl. 5 Schubladen		
Art.-Nr.	Maße in mm (B x T x H)	Preis in €
CL6H060500	600 x 575 x 620	384,00



Schubladenschrank inkl. 5 Schubladen		
Art.-Nr.	Maße in mm (B x T x H)	Preis in €
CL6H081031	600 x 575 x 820	396,00

Schubladenschrank inkl. 7 Schubladen		
Art.-Nr.	Maße in mm (B x T x H)	Preis in €
CL6H080700	600 x 575 x 820	477,00




Schubladenschrank inkl. 6 Schubladen		
Art.-Nr.	Maße in mm (B x T x H)	Preis in €
CL6H091131	600 x 575 x 920	442,00

Schubladenschrank inkl. 8 Schubladen		
Art.-Nr.	Maße in mm (B x T x H)	Preis in €
CL6H090800	600 x 575 x 920	522,00

Rastereinteilung

- Für Innenmaß 500 mm x 450 mm
- Raster: **R 40-36**



Trennwände, Seiten- und Mittelfachschienen

Seitenfachschienen für

Schubladenbreite 600 mm (Innen: 500 mm)
und Schubladentiefe 575 mm (Innen: 450 mm)

- Gefertigt aus verzinktem Qualitäts-Stahlblech
- Die Seitenfachschienen werden im Schubladenkorpus eingehängt
- 4 Stück pro Schublade
- **Verpackungseinheit 4 Stück**



Seitenfachschiene		
Art.-Nr.	Blendenhöhe in mm	Preis in €
CL6E075MR	75	11,00
CL6E100MR	100/125	13,00
CL6E150MR	150/175	15,00
CL6E200MR	200/250/300	17,00

Mittelfachschienen

- Zur Längsunterteilung der Schubladen
- Gefertigt aus verzinktem Qualitäts-Stahlblech
- Mittelfachschienen werden in die Seitenfachschienen eingehängt



Mittelfachschiene		
Art.-Nr.	Blendenhöhe in mm	Preis in €
CLE075MF	75	4,80
CLE100MF	100/125	5,10
CLE150MF	150/175	5,50
CLE200MF	200/250/300	5,90



- Trennwände zum Einstellen zwischen Seiten- und Mittelfachschienen

Trennbleche Fronthöhe: 75 mm

Art.-Nr.	Trennblechbreite in mm	Preis in €
CLE050075TW	50	0,90
CLE075075TW	75	0,95
CLE100075TW	100	1,00
CLE125075TW	125	1,05
CLE150075TW	150	1,10
CLE175075TW	175	1,15
CLE200075TW	200	1,20
CLE225075TW	225	1,25
CLE250075TW	250	1,30
CLE275075TW	275	1,35
CLE300075TW	300	1,40
CLE325075TW	325	1,45

- Trennwände zum Einstellen zwischen Seiten- und Mittelfachschienen

Trennbleche Fronthöhe: 100/125 mm

Art.-Nr.	Trennblechbreite in mm	Preis in €
CLE050100TW	50	1,10
CLE075100TW	75	1,15
CLE100100TW	100	1,20
CLE125100TW	125	1,25
CLE150100TW	150	1,30
CLE175100TW	175	1,35
CLE200100TW	200	1,40
CLE225100TW	225	1,45
CLE250100TW	250	1,50
CLE275100TW	275	1,55
CLE300100TW	300	1,60
CLE325100TW	325	1,65

- Trennwände zum Einstellen zwischen Seiten- und Mittelfachschienen

Trennbleche Fronthöhe: 150/175 mm

Art.-Nr.	Trennblechbreite in mm	Preis in €
CLE050150TW	50	1,30
CLE075150TW	75	1,35
CLE100150TW	100	1,40
CLE125150TW	125	1,45
CLE150150TW	150	1,50
CLE175150TW	175	1,55
CLE200150TW	200	1,60
CLE225150TW	225	1,65
CLE250150TW	250	1,70
CLE275150TW	275	1,75
CLE300150TW	300	1,80
CLE325150TW	325	1,85

- Trennwände zum Einstellen zwischen Seiten- und Mittelfachschienen

Trennbleche Fronthöhe: 200/250/300 mm

Art.-Nr.	Trennblechbreite in mm	Preis in €
CLE050200TW	50	1,50
CLE075200TW	75	1,55
CLE100200TW	100	1,60
CLE125200TW	125	1,65
CLE150200TW	150	1,70
CLE175200TW	175	1,75
CLE200200TW	200	1,80
CLE225200TW	225	1,85
CLE250200TW	250	1,90
CLE275200TW	275	1,95
CLE300200TW	300	2,00
CLE325200TW	325	2,05

Technische Daten

Schubladeninnenmaß

- 600 x 450 mm (B x T)
- **Kugelführungen mit Selbsteinzug** Vollauszug (VA) 100 %
Blendenhöhe 50 mm – Traglast 30 kg
Ab Blendenhöhe 75 mm – Traglast 80 kg

- Zylinderschloss mit zwei Schlüsseln
- Aluminium-Griffleisten
- Einteilungsmaterial auf Seite 16 und 17
- **Stellen Sie sich Ihren Schubladenschrank individuell zusammen. Siehe Seite 22, 23, 24**



Schubladenschrank inkl. 4 Schubladen		
Art.-Nr.	Maße in mm (B x T x H)	Preis in €
CL7H061030	700 x 575 x 620	354,00



Schubladenschrank inkl. 5 Schubladen		
Art.-Nr.	Maße in mm (B x T x H)	Preis in €
CL7H060500	700 x 575 x 620	396,00



Schubladenschrank inkl. 5 Schubladen		
Art.-Nr.	Maße in mm (B x T x H)	Preis in €
CL7H081031	700 x 575 x 820	415,00



Schubladenschrank inkl. 7 Schubladen		
Art.-Nr.	Maße in mm (B x T x H)	Preis in €
CL7H080700	700 x 575 x 820	494,00




Schubladenschrank inkl. 6 Schubladen		
Art.-Nr.	Maße in mm (B x T x H)	Preis in €
CL7H091131	700 x 575 x 920	467,00



Schubladenschrank inkl. 8 Schubladen		
Art.-Nr.	Maße in mm (B x T x H)	Preis in €
CL7H090800	700 x 575 x 920	547,00

Rastereinteilung

- Für Innenmaß 600 mm x 450 mm
- Raster: **R 48-36**



Trennwände, Seiten- und Mittelfachschieben

Seitenfachschieben für

Schubladenbreite 700 mm (Innen: 600 mm)
und Schubladentiefe 575 mm (Innen: 450 mm)

- Gefertigt aus verzinktem Qualitäts-Stahlblech
- Die Seitenfachschieben werden im Schubladenkorpus eingehängt
- 4 Stück pro Schublade
- **Verpackungseinheit 4 Stück**



Seitenfachschiene

Art.-Nr.	Blendenhöhe in mm	Preis in €
CL7E075MR	75	11,50
CL7E100MR	100 / 125	13,00
CL7E150MR	150 / 175	15,50
CL7E200MR	200 / 250 / 300	17,50



- Trennwände zum Einstellen zwischen Seiten- und Mittelfachschieben

Trennbleche Fronthöhe: 100/125 mm

Art.-Nr.	Trennblechbreite in mm	Preis in €
CLE050100TW	50	1,10
CLE075100TW	75	1,15
CLE100100TW	100	1,20
CLE125100TW	125	1,25
CLE150100TW	150	1,30
CLE175100TW	175	1,35
CLE200100TW	200	1,40
CLE225100TW	225	1,45
CLE250100TW	250	1,50
CLE275100TW	275	1,55
CLE300100TW	300	1,60
CLE325100TW	325	1,65

Mittelfachschieben

- Zur Längsunterteilung der Schubladen
- Gefertigt aus verzinktem Qualitäts-Stahlblech
- Mittelfachschieben werden in die Seitenfachschieben eingehängt



Mittelfachschiene

Art.-Nr.	Blendenhöhe in mm	Preis in €
CLE075MF	75	4,80
CLE100MF	100 / 125	5,10
CLE150MF	150 / 175	5,50
CLE200MF	200 / 250 / 300	5,90



- Trennwände zum Einstellen zwischen Seiten- und Mittelfachschieben

Trennbleche Fronthöhe: 150/175 mm

Art.-Nr.	Trennblechbreite in mm	Preis in €
CLE050150TW	50	1,30
CLE075150TW	75	1,35
CLE100150TW	100	1,40
CLE125150TW	125	1,45
CLE150150TW	150	1,50
CLE175150TW	175	1,55
CLE200150TW	200	1,60
CLE225150TW	225	1,65
CLE250150TW	250	1,70
CLE275150TW	275	1,75
CLE300150TW	300	1,80
CLE325150TW	325	1,85



- Trennwände zum Einstellen zwischen Seiten- und Mittelfachschieben

Trennbleche Fronthöhe: 75 mm

Art.-Nr.	Trennblechbreite in mm	Preis in €
CLE050075TW	50	0,90
CLE075075TW	75	0,95
CLE100075TW	100	1,00
CLE125075TW	125	1,05
CLE150075TW	150	1,10
CLE175075TW	175	1,15
CLE200075TW	200	1,20
CLE225075TW	225	1,25
CLE250075TW	250	1,30
CLE275075TW	275	1,35
CLE300075TW	300	1,40
CLE325075TW	325	1,45

- Trennwände zum Einstellen zwischen Seiten- und Mittelfachschieben

Trennbleche Fronthöhe: 200/250/300 mm

Art.-Nr.	Trennblechbreite in mm	Preis in €
CLE050200TW	50	1,50
CLE075200TW	75	1,55
CLE100200TW	100	1,60
CLE125200TW	125	1,65
CLE150200TW	150	1,70
CLE175200TW	175	1,75
CLE200200TW	200	1,80
CLE225200TW	225	1,85
CLE250200TW	250	1,90
CLE275200TW	275	1,95
CLE300200TW	300	2,00
CLE325200TW	325	2,05

Technische Daten

Schubladeninnenmaß

- 800 x 450 mm (B x T)
- **Kugelführungen mit Selbsteinzug** Vollauszug (VA) 100 %
Blendenhöhe 50 mm – Traglast 30 kg
Ab Blendenhöhe 75 mm – Traglast 80 kg

- Zylinderschloss mit zwei Schlüsseln
- Aluminium-Griffleisten
- Einteilungsmaterial auf Seite 20 und 21
- **Stellen Sie sich Ihren Schubladenschrank individuell zusammen. Siehe Seite 22, 23, 24**



Schubladenschrank inkl. 4 Schubladen		
Art.-Nr.	Maße in mm (B x T x H)	Preis in €
CL9H061030	900 x 575 x 620	371,00

Schubladenschrank inkl. 5 Schubladen		
Art.-Nr.	Maße in mm (B x T x H)	Preis in €
CL9H060500	900 x 575 x 620	422,00



Schubladenschrank inkl. 5 Schubladen		
Art.-Nr.	Maße in mm (B x T x H)	Preis in €
CL9H081031	900 x 575 x 820	445,00

Schubladenschrank inkl. 7 Schubladen		
Art.-Nr.	Maße in mm (B x T x H)	Preis in €
CL9H080700	900 x 575 x 820	535,00



Schubladenschrank inkl. 6 Schubladen		
Art.-Nr.	Maße in mm (B x T x H)	Preis in €
CL9H091131	900 x 575 x 920	507,00

Schubladenschrank inkl. 8 Schubladen		
Art.-Nr.	Maße in mm (B x T x H)	Preis in €
CL9H090800	900 x 575 x 920	597,00



**AKTIONS
ANGEBOT**
siehe S. 9



Schubladenschrank inkl. 7 Schubladen		
Art.-Nr.	Maße in mm (B x T x H)	Preis in €
CL9H101231	900 x 575 x 1020	570,00

Schubladenschrank inkl. 9 Schubladen		
Art.-Nr.	Maße in mm (B x T x H)	Preis in €
CL9H100900	900 x 575 x 1020	659,00



Schubladenschrank inkl. 6 Schubladen		
Art.-Nr.	Maße in mm (B x T x H)	Preis in €
CL9H100222	900 x 575 x 1020	538,00

Schubladenschrank inkl. 9 Schubladen		
Art.-Nr.	Maße in mm (B x T x H)	Preis in €
CL9H104221	900 x 575 x 1020	642,00




Schubladenschrank inkl. 8 Schubladen		
Art.-Nr.	Maße in mm (B x T x H)	Preis in €
CL9H121232	900 x 575 x 1220	643,00

Schubladenschrank inkl. 11 Schubladen		
Art.-Nr.	Maße in mm (B x T x H)	Preis in €
CL9H120110	900 x 575 x 1220	771,00

Rastereinteilung

- Für Innenmaß 800 mm x 450 mm
- Raster: **R 64-36**



Trennwände, Seiten- und Mittelfachschienen

Seitenfachschienen für

Schubladenbreite 900 mm (Innen: 800 mm)
und Schubladentiefe 575 mm (Innen: 450 mm)

- Gefertigt aus verzinktem Qualitäts-Stahlblech
- Die Seitenfachschienen werden im Schubladenkorpus eingehängt
- 4 Stück pro Schublade
- **Verpackungseinheit 4 Stück**



Seitenfachschiene		
Art.-Nr.	Blendenhöhe in mm	Preis in €
CL9E075MR	75	12,50
CL9E100MR	100/125	14,00
CL9E150MR	150/175	16,00
CL9E200MR	200/250/300	18,00



- Trennwände zum Einstellen zwischen Seiten- und Mittelfachschienen

Trennbleche Fronthöhe: 100/125 mm		
Art.-Nr.	Trennblechbreite in mm	Preis in €
CLE050100TW	50	1,10
CLE075100TW	75	1,15
CLE100100TW	100	1,20
CLE125100TW	125	1,25
CLE150100TW	150	1,30
CLE175100TW	175	1,35
CLE200100TW	200	1,40
CLE225100TW	225	1,45
CLE250100TW	250	1,50
CLE275100TW	275	1,55
CLE300100TW	300	1,60
CLE325100TW	325	1,65

Mittelfachschienen

- Zur Längsunterteilung der Schubladen
- Gefertigt aus verzinktem Qualitäts-Stahlblech
- Mittelfachschienen werden in die Seitenfachschienen eingehängt



Mittelfachschiene		
Art.-Nr.	Blendenhöhe in mm	Preis in €
CLE075MF	75	4,80
CLE100MF	100/125	5,10
CLE150MF	150/175	5,50
CLE200MF	200/250/300	5,90



- Trennwände zum Einstellen zwischen Seiten- und Mittelfachschienen

Trennbleche Fronthöhe: 150/175 mm		
Art.-Nr.	Trennblechbreite in mm	Preis in €
CLE050150TW	50	1,30
CLE075150TW	75	1,35
CLE100150TW	100	1,40
CLE125150TW	125	1,45
CLE150150TW	150	1,50
CLE175150TW	175	1,55
CLE200150TW	200	1,60
CLE225150TW	225	1,65
CLE250150TW	250	1,70
CLE275150TW	275	1,75
CLE300150TW	300	1,80
CLE325150TW	325	1,85



- Trennwände zum Einstellen zwischen Seiten- und Mittelfachschienen

Trennbleche Fronthöhe: 75 mm		
Art.-Nr.	Trennblechbreite in mm	Preis in €
CLE050075TW	50	0,90
CLE075075TW	75	0,95
CLE100075TW	100	1,00
CLE125075TW	125	1,05
CLE150075TW	150	1,10
CLE175075TW	175	1,15
CLE200075TW	200	1,20
CLE225075TW	225	1,25
CLE250075TW	250	1,30
CLE275075TW	275	1,35
CLE300075TW	300	1,40
CLE325075TW	325	1,45

- Trennwände zum Einstellen zwischen Seiten- und Mittelfachschienen

Trennbleche Fronthöhe: 200/250/300 mm		
Art.-Nr.	Trennblechbreite in mm	Preis in €
CLE050200TW	50	1,50
CLE075200TW	75	1,55
CLE100200TW	100	1,60
CLE125200TW	125	1,65
CLE150200TW	150	1,70
CLE175200TW	175	1,75
CLE200200TW	200	1,80
CLE225200TW	225	1,85
CLE250200TW	250	1,90
CLE275200TW	275	1,95
CLE300200TW	300	2,00
CLE325200TW	325	2,05

Schubladenschrank individuell zusammenstellen

Rahmenverstärktes, sehr stabiles Gehäuse aus Qualitätsfeinblech. Robust und präzise verarbeitet. Diebstahl- und Kippsicherheit durch integrierte Schließanlage mit Zylinderschloß und 2 Schlüsseln.

Individueller Einbau der Schubladen mit unterschiedlichen Blendenhöhen. Nutzhöhe beachten!



Schließsystem - Ersatzteile

- Gleichschließend auch ohne Aufpreis möglich

Art.-Nr.	Bezeichnung	Preis in €
CLHS	Hauptschlüssel zu Schließanlage B	19,90
CLS2S	Schlüssel 2er-Set	19,90
CLSM2S	Schloss mit 2 x Schlüsseln für Schubladenschrank	10,50



Schrankgehäuse | Breite 600 mm

Art.-Nr.	Typ	Maße in mm (B x T x H)	Nutzhöhe in mm	Preis in €
CL6H06	660	600 x 575 x 620	500	172,00
CL6H08	680	600 x 575 x 820	700	180,00
CL6H09	690	600 x 575 x 920	800	184,00
CL6H10	610	600 x 575 x 1020	900	188,00
CL6H12	612	600 x 575 x 1220	1100	197,00

Schrankgehäuse | Breite 700 mm

Art.-Nr.	Typ	Maße in mm (B x T x H)	Nutzhöhe in mm	Preis in €
CL7H06	760	700 x 575 x 620	500	175,00
CL7H08	780	700 x 575 x 820	700	184,00
CL7H09	790	700 x 575 x 920	800	192,00
CL7H10	710	700 x 575 x 1020	900	199,00
CL7H12	712	700 x 575 x 1220	1100	209,00

Schrankgehäuse | Breite 900 mm

Art.-Nr.	Typ	Maße in mm (B x T x H)	Nutzhöhe in mm	Preis in €
CL9H06	960	900 x 575 x 620	500	178,00
CL9H08	980	900 x 575 x 820	700	192,00
CL9H09	990	900 x 575 x 920	800	205,00
CL9H10	910	900 x 575 x 1020	900	219,00
CL9H12	912	900 x 575 x 1220	1100	233,00

Alle Schubladen sind standardmäßig mit Vollauszug (100% ausziehbar) und zusätzlich mit einem Selbsteinzug ausgestattet. Die Schubladen werden aus verzinktem Feinblech gefertigt. Uneingeschränkte Nutzung der Lagerfläche wird durch glatte Seitenwände gewährleistet. Einteilungsmaterial wird individuell eingesteckt. Dadurch wird eine hohe Lagerkapazität auf geringer Stellfläche erreicht.



Schubladen | Breite 600 mm

Art.-Nr.	Blende in mm	Mantel in mm	Nutzbreite in mm	Nutztiefe in mm	Nutzhöhe in mm	Traglast in kg	Preis in €
CL6S050	50	35	500	450	40	30	35,50
CL6S075	75	60	500	450	65	80	36,50
CL6S100	100	85	500	450	90	80	42,50
CL6S125	125	85	500	450	115	80	43,00
CL6S150	150	135	500	450	140	80	44,50
CL6S175	175	135	500	450	165	80	45,00
CL6S200	200	185	500	450	190	80	47,50
CL6S250	250	185	500	450	240	80	48,00
CL6S300	300	185	500	450	290	80	49,00
CL6S400	400	185	500	450	390	80	50,50

Schubladen Breite 700 mm

Art.-Nr.	Blende in mm	Mantel in mm	Nutzbreite in mm	Nutztiefe in mm	Nutzhöhe in mm	Traglast in kg	Preis in €
CL7S050	50	35	600	450	40	30	37,50
CL7S075	75	60	600	450	65	80	38,50
CL7S100	100	85	600	450	90	80	44,50
CL7S125	125	85	600	450	115	80	46,00
CL7S150	150	135	600	450	140	80	47,50
CL7S175	175	135	600	450	165	80	49,50
CL7S200	200	185	600	450	190	80	51,50
CL7S250	250	185	600	450	240	80	52,00
CL7S300	300	185	600	450	290	80	52,50
CL7S400	400	185	600	450	390	80	54,00

Schubladen Breite 900 mm

Art.-Nr.	Blende in mm	Mantel in mm	Nutzbreite in mm	Nutztiefe in mm	Nutzhöhe in mm	Traglast in kg	Preis in €
CL9S050	50	35	800	450	40	30	41,00
CL9S075	75	60	800	450	65	80	41,50
CL9S100	100	85	800	450	90	80	49,00
CL9S125	125	85	800	450	115	80	50,50
CL9S150	150	135	800	450	140	80	51,00
CL9S175	175	135	800	450	165	80	58,50
CL9S200	200	185	800	450	190	80	59,00
CL9S250	250	185	800	450	240	80	59,50
CL9S300	300	185	800	450	290	80	60,50
CL9S400	400	185	800	450	390	80	62,00



Hubwagensockel

- Höhe 112 mm, Front- und Rückblech abschraubbar

Art.-Nr.	Maße (B x T x H) in mm	Preis in €
CL6HWS112	600 x 575 x 112	86,00
CL7HWS112	700 x 575 x 112	89,50
CL9HWS112	900 x 575 x 112	94,00



Abdeckplatte

- Melaminharzbeschichtete Spanplatte

Art.-Nr.	Maße (B x T x H) in mm	Preis in €
CL6ZAPME	600 x 575 x 19	38,00
CL7ZAPME	700 x 575 x 19	42,00
CL9ZAPME	900 x 575 x 19	66,00

Abdeckplatte

- Buche Multiplex

Art.-Nr.	Maße (B x T x H) in mm	Preis in €
CL6ZAPBM25	600 x 575 x 25	40,50
CL7ZAPBM25	700 x 575 x 25	48,50
CL9ZAPBM25	900 x 575 x 25	61,00



Mobil-Zusatz für alle Schubladenschränke

- 4 Lenkrollen Ø 125 mm, 2 davon mit Feststeller, Schiebegriff


Art.-Nr.	Maße (H) in mm	Preis in €
CLXRU125	150	70,50



Metall-Abrollrand 3-seitig

- 20 mm hoch

Art.-Nr.	Maße (B x H x T) in mm	Preis in €
CL6ZAR	600 x 575 x 20	37,00
CL7ZAR	700 x 575 x 20	41,50
CL9ZAR	900 x 575 x 20	56,00



Riffelgummi-Auflage

- Zur Verwendung auf Schrank, ölfest

Art.-Nr.	Maße (B x T) in mm	Preis in €
CL6ZRG	600 x 575	19,00
CL7ZRG	700 x 575	24,00
CL9ZRG	900 x 575	28,00



Riffelgummi-Einlage

- Zur Verwendung für Schublade, ölfest

Art.-Nr.	Maße (B x T) in mm	Preis in €
CL6ERG	500 x 450	17,00
CL7ERG	600 x 450	20,00
CL9ERG	800 x 450	27,00

Technische Daten

- **Schubladenschrankgehäuse:**
600 x 575 mm (B x T)
- **Schubladeninnenmaß**
500 x 450 mm (B x T)
- **Kugelführungen mit Selbsteinzug** Vollauszug (VA) 100 %
Blendenhöhe 50 mm – Traglast 30 kg
Ab Blendenhöhe 75 mm – Traglast 80 kg
- Zylinderschloss mit zwei Schlüsseln
- Aluminium-Griffleisten

- 4 x Lenkrollen Ø 125 mm, 2 davon mit Feststeller
- Schiebegriff
- **Abrollrand und Riffelgummi siehe Seite 25**
- Mobiler Schubladenschrank bis zu 400 kg belastbar bei gleichmäßig verteilter Last
- Mit Doppelsicherung
- Einteilungsmaterial auf Seite 12 und 13
- **Stellen Sie sich Ihren mobilen Schubladenschrank individuell zusammen. Siehe Seite 22, 23, 25**



■ 4 x Schubladen

Art.-Nr.	Maße in mm (B x T x H)	Preis in €
CL6H061030M	600 x 575 x 770	411,00



■ 5 x Schubladen

Art.-Nr.	Maße in mm (B x T x H)	Preis in €
CL6H060500M	600 x 575 x 770	454,00



■ 5 x Schubladen

Art.-Nr.	Maße in mm (B x T x H)	Preis in €
CL6H081121M	600 x 575 x 970	466,00



■ 6 x Schubladen

Art.-Nr.	Maße in mm (B x T x H)	Preis in €
CL6H080501M	600 x 575 x 970	509,00



■ 6 x Schubladen

Art.-Nr.	Maße in mm (B x T x H)	Preis in €
CL6H091131M	600 x 575 x 1070	512,00



■ 6 x Schubladen

Art.-Nr.	Maße in mm (B x T x H)	Preis in €
CL6H090240M	600 x 575 x 1070	516,00



Schiebegriff



Doppelsicherung

Kunststoff-Ablage für Schubladenschränke 600 mm

- Für mehr Stauraum am Arbeitsplatz
- 7 Fächer zur Unterteilung, inkl. Dosenhalter
- Ideal für fahrbare Schubladenschränke
- Schaffen Sie Ordnung bei Ihren Kleinteilen
- Schrauben, Hammer, Schraubenzieher, sowie Zangen immer griffbereit



CL6H081121M



CL6H080501M

Kunststoff-Ablage mit 7 Fächern und Dosenhalter		
Art.-Nr.	Maße in mm (B x T x H)	Preis in €
CL6ZKU	600 x 575 x 62/27	36,50

Lochwandaufbau		
Art.-Nr.	Maße in mm (B x T x H)	Preis in €
CL6LW	600 x 30 x 605	81,00

Lieferung ohne Dekoration, Haken und Kleinteilekästen

Werkbänke



Vorteile der C-Line Werkbänke

- Diebstahlsicher, Kombinations-Schließanlage möglich
- Mehr Stauraum durch große Schubladennutzfläche
- Modernes Design
- Arbeitsplatte aus Buche-Multiplex (mehrschichtverleimt, geölt)
- Exakter Ausgleich von Bodenunebenheiten durch Niveausgleichs-Gleiter an den Füßen

NEU
Arbeitstische +
Unterhängeschrank
Siehe Seite 38




Reihenwerkbank

- Wahlweise mit 2 Schubladenschrankgehäusen oder einem Schubladenschrankgehäuse und einem Fußgestell
- **Schubladenschrankgehäuse**, z.B. 600 x 575 x 820 mm (B x T x H)
- Kugelführungen mit Selbsteinzug
Vollauszug (VA) 100 %
Blendenhöhe 50 mm – Traglast 30 kg
Ab Blendenhöhe 75 mm – Traglast 80 kg
- Zylinderschloss mit zwei Schlüsseln
- Aluminium-Griffleisten
- Werkbankplatte Buche Multiplex 600 mm tief, 40 mm stark
- Fußgestell höhenverstellbar aus U-Profil 44 x 80 x 2 mm, stufenlos höhenverstellbar, 80 x 575 x 720-1020 (B x T x H)
- Arbeitshöhen: 860, 960, 1060 mm
- Reihenwerkbank mit einem Schrankgehäuse und einem Fußgestell bis zu 1000 kg belastbar bei gleichmäßig verteilter Last
- Reihenwerkbank mit 2 Schrankgehäusen bis zu 1500 kg belastbar bei gleichmäßig verteilter Last
- Einteilungsmaterial auf Seite 12 und 13, Seite 16 und 17, Seite 20 und 21
- Umweltfreundliche Pulverbeschichtung in 15 Standardfarben, Zweifarbenlackierung der Standardfarbtöne ohne Mehrpreis, Farbe muss angegeben werden



Kastenwerkbank

- **Gehäuse:** 600 x 575 x 620 mm (B x T x H)
- **Schubladeninnenmaß:** 500 x 450 mm (B x T)
- Kugelführungen mit Selbsteinzug
Vollauszug (VA) 100 %
Blendenhöhe 50 mm – Traglast 30 kg
Ab Blendenhöhe 75 mm – Traglast 80 kg
- Zylinderschloss mit zwei Schlüsseln
- Aluminium-Griffleisten
- Gestell aus Vierkantrohr 40 x 40 x 2, Traversen 35 x 35 x 2 mm
- Werkbankplatte Buche Multiplex 1500/2000 x 600 x 40 mm
- Arbeitshöhe: 960 mm
- Kastenwerkbank bis zu 800 kg belastbar bei gleichmäßig verteilter Last
- Einteilungsmaterial auf Seite 12 und 13
- Umweltfreundliche Pulverbeschichtung in 15 Standardfarben, Zweifarbenlackierung der Standardfarbtöne ohne Mehrpreis, Farbe muss angegeben werden



Mobile Kastenwerkbank

- **Gehäuse:** 600 x 575 x 620 mm (B x T x H)
- **Schubladeninnenmaß:** 500 x 450 mm
- Kugelführungen mit Selbsteinzug
Vollauszug (VA) 100 %
Blendenhöhe 50 mm – Traglast 30 kg
Ab Blendenhöhe 75 mm – Traglast 80 kg
- Zylinderschloss mit zwei Schlüsseln
- Aluminium-Griffleisten
- Holzfachboden 600 x 570 x 25 mm
- Werkbankplatte Buche Multiplex 600 tief, 25 mm stark
- Arbeitshöhe: 960 mm
- 4 x Lenkrollen Ø 125 mm, 2 davon mit Feststeller
- Mobile Kastenwerkbank bis zu 400 kg belastbar bei gleichmäßig verteilter Last
- Einteilungsmaterial auf Seite 12 und 13
- Umweltfreundliche Pulverbeschichtung in 15 Standardfarben, Zweifarbenlackierung der Standardfarbtöne ohne Mehrpreis, Farbe muss angegeben werden

6-Eck Werkbank

- **Schubladenschrankgehäuse:** 600 x 575 x 820 mm (B x T x H)
- **Schubladeninnenmaß:** 500 x 450 mm
- Kugelführungen mit Selbsteinzug
Vollauszug (VA) 100 %
Blendenhöhe 50 mm – Traglast 30 kg
Ab Blendenhöhe 75 mm – Traglast 80 kg
- Zylinderschloss mit zwei Schlüsseln
- Aluminium-Griffleisten
- Buche Multiplex Platte in 2 Teilen 40 mm
- Arbeitshöhe: 860 mm
- Einteilungsmaterial auf Seite 12 und 13
- Umweltfreundliche Pulverbeschichtung in 15 Standardfarben, Zweifarbenlackierung der Standardfarbtöne ohne Mehrpreis, Farbe muss angegeben werden



- Reihenwerkbank mit einem Schrankgehäuse und einem Fußgestell bis zu 1000 kg belastbar bei gleichmäßig verteilter Last

- Werkbankplatte Buche Multiplex 600 mm tief, 40 mm stark



Schubladenschrank

- Schubladenschrankgehäuse, z.B. 600 x 575 x 820 mm (B x T x H)
- Kugelführungen mit Selbsteinzug
Vollauszug (VA) 100 %
Blendenhöhe 50 mm – Traglast 30 kg
Ab Blendenhöhe 75 mm – Traglast 80 kg
- Zylinderschloss mit zwei Schlüsseln
- Aluminium-Griffleisten



Fußgestell höhenverstellbar

- U-Profil 44 x 80 x 2 mm, stufenlos höhenverstellbar, 80 x 575 x 720-1020 (B x T x H)

Technische Daten

- Schubladeninnenmaß: 500 x 450 mm (B x T)
- Kugelführungen mit Selbsteinzug Vollauszug (VA) 100 %
Blendenhöhe 50 mm – Traglast 30 kg
Ab Blendenhöhe 75 mm – Traglast 80 kg
- Zylinderschloss mit zwei Schlüsseln

- Aluminium-Griffleisten
- Werkbankplatte Buche Multiplex 600 tief, 40 mm stark
- Bis zu 1000 kg belastbar bei gleichmäßig verteilter Last
- Einteilungsmaterial auf Seite: 12 und 13



CL6H09181W156

Reihenwerkbank inkl. Schubladenblock Breite 600 mm, Fußgestell höhenverstellbar, Platte Buche Multiplex 40 mm				
Art.-Nr.	Maße in mm (B x T x H)	Schubladennutzmaß in mm	Blendenhöhe in mm	Preis in €
CL6H08171W156	1500 x 600 x 860	500 x 450	7x 100	621,00
CL6H09181W156	1500 x 600 x 960	500 x 450	8x 100	666,00
CL6H10191W156	1500 x 600 x 1060	500 x 450	9x 100	713,00



CL66H0914W206


Reihenwerkbank inkl. 2 Schubladenblöcke Breite 600 mm, Platte Buche Multiplex 40 mm				
Art.-Nr.	Maße in mm (B x T x H)	Schubladennutzmaß in mm	Blendenhöhe in mm	Preis in €
CL66H0812W206	2000 x 600 x 860	500 x 450	links: 7x 100; rechts: 1x 50, 3x 150, 1x 200	1.015,00
CL66H0914W206	2000 x 600 x 960	500 x 450	links: 8x 100; rechts: 1x 50, 1x 100, 3x 150, 1x 200	1.106,00
CL66H1016W206	2000 x 600 x 1060	500 x 450	links: 9x 100; rechts: 1x 50, 2x 100, 3x 150, 1x 200	1.199,00

Art.-Nr.	Maße in mm (B x T x H)	Beschreibung	Preis in €
CLFGHV	80 x 575 x 720 - 1020	Fußgestell höhenverstellbar	45,00
CLP156025BM	1500 x 600 x 25	Platte Buche Multiplex	86,00
CLP156040BM	1500 x 600 x 40	Platte Buche Multiplex	104,00
CLP206025BM	2000 x 600 x 25	Platte Buche Multiplex	116,00
CLP206040BM	2000 x 600 x 40	Platte Buche Multiplex	143,00

Einteilungsmaterial siehe Seite 12 und 13

Technische Daten


- Schubladeninnenmaß: 600 x 450 mm (B x T)
- Kugelführungen mit Selbststeizug Vollauszug (VA) 100 %
Blendenhöhe 50 mm – Traglast 30 kg
Ab Blendenhöhe 75 mm – Traglast 80 kg
- Zylinderschloss mit zwei Schlüsseln
- Aluminium-Griffleisten
- Werkbankplatte Buche Multiplex 600 tief, 40 mm stark
- Bis zu 1000 kg belastbar bei gleichmäßig verteilter Last
- Einteilungsmaterial auf Seite: 16 und 17



CL7H09171W206

Reihenwerkbank inkl. Schubladenblock Breite 700 mm, Fußgestell höhenverstellbar, Platte Buche Multiplex 40 mm

Art.-Nr.	Maße in mm (B x T x H)	Schubladennutzmaß in mm	Blendenhöhe in mm	Preis in €
CL7H08171W206	2000 x 600 x 860	600 x 450	7x 100	677,00
CL7H09171W206	2000 x 600 x 960	600 x 450	8x 100	729,00
CL7H10171W206	2000 x 600 x 1060	600 x 450	9x 100	780,50



CL77H0914W256

Reihenwerkbank inkl. 2 Schubladenblöcke Breite 700 mm, Platte Buche Multiplex 40 mm

Art.-Nr.	Maße in mm (B x T x H)	Schubladennutzmaß in mm	Blendenhöhe in mm	Preis in €
CL77H0812W256	2500 x 600 x 860	600 x 450	links: 7x 100; rechts: 1x 50, 3x 150, 1x 200	1.149,00
CL77H0914W256	2500 x 600 x 960	600 x 450	links: 8x 100; rechts: 1x 50, 1x 100, 3x 150, 1x 200	1.256,00
CL77H1016W256	2500 x 600 x 1060	600 x 450	links: 9x 100; rechts: 1x 50, 2x 100, 3x 150, 1x 200	1.359,00


Art.-Nr.	Maße in mm (B x T x H)	Beschreibung	Preis in €
CLFGHV	80 x 575 x 720 - 1020	Fußgestell höhenverstellbar	45,00
CLP206025BM	2000 x 600 x 25	Platte Buche Multiplex	116,00
CLP206040BM	2000 x 600 x 40	Platte Buche Multiplex	143,00
CLP256025BM	2500 x 600 x 25	Platte Buche Multiplex	181,00
CLP256040BM	2500 x 600 x 40	Platte Buche Multiplex	242,00

Einteilungsmaterial siehe Seite 16 und 17

Technische Daten

- Schubladeninnenmaß: 800 x 450 mm (B x T)
- Kugelführungen mit Selbsteinzug Vollauszug (VA) 100 %
Blendenhöhe 50 mm – Traglast 30 kg
Ab Blendenhöhe 75 mm – Traglast 80 kg
- Zylinderschloss mit zwei Schlüsseln


- Aluminium-Griffleisten
- Werkbankplatte Buche Multiplex 600 tief, 40 mm stark
- Bis zu 1000 kg belastbar bei gleichmäßig verteilter Last
- Einteilungsmaterial auf Seite: 20 und 21



CL9H0971W206

Reihenwerkbank inkl. Schubladenblock Breite 900 mm, Fußgestell höhenverstellbar, Platte Buche Multiplex 40 mm

Art.-Nr.	Maße in mm (B x T x H)	Schubladennutzmaß in mm	Blendenhöhe in mm	Preis in €
CL9H0871W206	2000 x 600 x 860	800 x 450	7x 100	717,00
CL9H0971W206	2000 x 600 x 960	800 x 450	8x 100	779,00
CL9H1071W206	2000 x 600 x 1060	800 x 450	9x 100	843,00




CL99H0914W256

Reihenwerkbank inkl. 2 Schubladenblöcke Breite 900 mm, Platte Buche Multiplex 40 mm

Art.-Nr.	Maße in mm (B x T x H)	Schubladennutzmaß in mm	Blendenhöhe in mm	Preis in €
CL99H0812W256	2500 x 600 x 860	800 x 450	links: 7x 100; rechts: 1x 50, 3x 150, 1x 200	1.219,00
CL99H0914W256	2500 x 600 x 960	800 x 450	links: 8x 100; rechts: 1x 50, 1x 100, 3x 150, 1x 200	1.344,00
CL99H1016W256	2500 x 600 x 1060	800 x 450	links: 9x; rechts: 1x 50, 2x 100, 3x 150, 1x 200	1.469,00

Art.-Nr.	Maße in mm (B x T x H)	Beschreibung	Preis in €
CLFGHV	80 x 575 x 720 - 1020	Fußgestell höhenverstellbar	45,00
CLP206025BM	2000 x 600 x 25	Platte Buche Multiplex	116,00
CLP206040BM	2000 x 600 x 40	Platte Buche Multiplex	143,00
CLP256025BM	2500 x 600 x 25	Platte Buche Multiplex	181,00
CLP256040BM	2500 x 600 x 40	Platte Buche Multiplex	242,00



Weiteres Zubehör auf Anfrage

Reihenwerkbank mit Werkbankaufbau komplett

- Schubladenschrank und Fußgestell
- 1 x Platte Buche Multiplex 40 mm
- 1 x Energieleiste mit 3er Schuko-Steckdosen mit Ein/Ausschalter
- 2 x Fachböden 1500 x 420 mm
- 1 x Magnetwand 1500 x 302 mm
- 1 x Lochwand 1500 x 302 mm
- 1 x Obergestell, 1 x Geräteschienen und LED-Beleuchtung 1290 Lux, 2 x Tragsäulen 1250 mm

Art.-Nr.	Maße in mm (B x T x H)	Ausführung	Schubladenmaß in mm	Blendenhöhe in mm	Preis in €
CL6W15MW6001	1500 x 600 x 860	Werkbank + Aufbau	500 x 450	7x 100	1.439,00
CL7W15MW6001	1500 x 600 x 960	Werkbank + Aufbau	500 x 450	8x 100	1.484,00
CL9W15MW6001	1500 x 600 x 1060	Werkbank + Aufbau	500 x 450	9x 100	1.529,00
CL15MW6001	1500 x 600 x 1250	Werkbank-Aufbau einzeln			818,00



Rückbrett

- Werkbankrückbrett (nur hinten)
- Buche-Multiplex 12 mm, geölt

Art.-Nr.	Maß in mm (B x T x H)	Preis in €
CLRB131212	1300 x 12 x 120	18,50
CLRB151212	1500 x 12 x 120	21,50
CLRB201212	2000 x 12 x 120	27,50
CLRB251212	2500 x 12 x 120	34,50

NEU

ARBEITS TISCHE

- Werkbankplatte Buche Multiplex 600 mm tief, 40 mm stark

Unterhängeschrank Leergehäuse

- 600 x 575 x (B x T)
- Schubladeninnenmaß: 500 x 450 mm (B x T)
- Individueller Einbau der Schubladen mit unterschiedlichen Blendenhöhen.



- Arbeitstische bis zu 200 kg belastbar bei gleichmäßig verteilter Last



- Kugelführungen mit Selbsteinzug
Vollauszug (VA) 100 %
Blendenhöhe 50 mm – Traglast 30 kg
Ab Blendenhöhe 75 mm – Traglast 80 kg
- Zylinderschloss mit zwei Schlüsseln
- Aluminium-Griffleisten
- Einteilungsmaterial auf Seite 39



Fußgestell feste Höhe oder höhenverstellbar

Technische Daten

Arbeitstische

- Arbeitsplatte Buche Multiplex 1500/2000 x 600 x 40 mm
- Werkbankgestell feste Höhe aus Vierkantrrohr 40 x 40 x 2 mm

- HV-Füße 720 - 1020 mm, aus U-Profil 44 x 80 x 2 mm
- Anlieferung erfolgt unmontiert, zur einfachen Selbstmontage**



Arbeitstisch feste Höhe		
Art.-Nr.	Maße in mm (B x T x H)	Preis in €
CL1560AT	1500 x 600 x 960	255,00
CL2060AT	2000 x 600 x 960	285,00

Arbeitstisch höhenverstellbar		
Art.-Nr.	Maße in mm (B x T x H)	Preis in €
CL156040HV	1500 x 600 x 760-1060	229,00
CL206040HV	2000 x 600 x 760-1060	259,00

Unterhängeschränke

- Schubladeninnenmaß: 500 x 450 mm (B x T)
- Schubladen-Vollauszug (VA) 100 %
- Schubladen mit 50 mm Blendenhöhe, 30 kg Tragkraft

- Schubladen ab 75 mm Blendenhöhe, 80 kg Tragkraft
- Zylinderschloss mit zwei Schlüsseln
- Einteilungsmaterial auf Seite 39



Unterhängeschrank inkl. 1 Schublade		
Art.-Nr.	Maße in mm (B x T x H)	Preis in €
CL6H02S001	600 x 575 x 230	119,00

Unterhängeschrank inkl. 2 Schubladen		
Art.-Nr.	Maße in mm (B x T x H)	Preis in €
CL6H02S110	600 x 575 x 230	154,00

Unterhängeschrank inkl. 3 Schubladen		
Art.-Nr.	Maße in mm (B x T x H)	Preis in €
CL6H03S030	600 x 575 x 380	265,00



Unterhängeschrank inkl. 3 Schubladen		
Art.-Nr.	Maße in mm (B x T x H)	Preis in €
CL6H03S111	600 x 575 x 380	260,00

Unterhängeschrank inkl. 2 Schubladen		
Art.-Nr.	Maße in mm (B x T x H)	Preis in €
CL6H04S002	600 x 575 x 480	259,00

Unterhängeschrank inkl. 3 Schubladen		
Art.-Nr.	Maße in mm (B x T x H)	Preis in €
CL6H04S012	600 x 575 x 480	295,00

Technische Daten

Unterhängeschränke

- Schubladeninnenmaß: 500 x 450 mm (B x T)
- Schubladen-Vollauszug (VA) 100 %
- Schubladen mit 50 mm Blendenhöhe, 30 kg Tragkraft
- Schubladen ab 75 mm Blendenhöhe, 80 kg Tragkraft
- Zylinderschloss mit zwei Schlüsseln

Arbeitstische feste Höhe

- Arbeitsplatte Buche Multiplex 1500/2000 x 600 x 40 mm
- Werkbankgestell feste Höhe aus Vierkantrohr 40 x 40 x 2 mm
- Bis zu 200 kg belastbar bei gleichmäßig verteilter Last
- Einteilungsmaterial auf Seite 39
- **Anlieferung erfolgt unmontiert, zur einfachen Selbstmontage**



■ 2 x Schubladen

Art.-Nr.	Maße in mm (B x T x H)	Preis in €
CL1560AT01	1500 x 600 x 960	343,00
CL2060AT01	2000 x 600 x 960	394,00



■ 1 x Schublade

Art.-Nr.	Maße in mm (B x T x H)	Preis in €
CL1560AT02	1500 x 600 x 960	309,50
CL2060AT02	2000 x 600 x 960	360,50



■ 3 x Schubladen

Art.-Nr.	Maße in mm (B x T x H)	Preis in €
CL1560AT03	1500 x 600 x 960	387,50
CL2060AT03	2000 x 600 x 960	438,50



■ 3 x Schubladen

Art.-Nr.	Maße in mm (B x T x H)	Preis in €
CL1560AT04	1500 x 600 x 960	382,50
CL2060AT04	2000 x 600 x 960	433,50



■ 3 x Schubladen

Art.-Nr.	Maße in mm (B x T x H)	Preis in €
CL1560AT05	1500 x 600 x 960	401,50
CL2060AT05	2000 x 600 x 960	452,50



■ 2 x Schubladen

Art.-Nr.	Maße in mm (B x T x H)	Preis in €
CL1560AT06	1500 x 600 x 960	365,00
CL2060AT06	2000 x 600 x 960	416,00

Technische Daten

Unterhängeschränke

- Schubladeninnenmaß: 500 x 450 mm (B x T)
- Schubladen-Vollauszug (VA) 100 %
- Schubladen mit 50 mm Blendenhöhe, 30 kg Tragkraft
- Schubladen ab 75 mm Blendenhöhe, 80 kg Tragkraft
- Zylinderschloss mit zwei Schlüsseln

Arbeitstische höhenverstellbar

- Arbeitsplatte Buche Multiplex 1500/2000 x 600 x 40 mm
- HV-Füße 720 - 1020 mm, aus U-Profil 44 x 80 x 2 mm
- Bis zu 200 kg belastbar bei gleichmäßig verteilter Last
- Einteilungsmaterial auf Seite 39
- **Anlieferung erfolgt unmontiert, zur einfachen Selbstmontage**



■ 2 x Schubladen

Art.-Nr.	Maße in mm (B x T x H)	Preis in €
CL1560HV01	1500 x 600 x 760-1060	317,00
CL2060HV01	2000 x 600 x 760-1060	368,00



■ 1 x Schublade

Art.-Nr.	Maße in mm (B x T x H)	Preis in €
CL1560HV02	1500 x 600 x 760-1060	283,50
CL2060HV02	2000 x 600 x 760-1060	334,50



■ 3 x Schubladen

Art.-Nr.	Maße in mm (B x T x H)	Preis in €
CL1560HV03	1500 x 600 x 760-1060	361,50
CL2060HV03	2000 x 600 x 760-1060	412,50



■ 3 x Schubladen

Art.-Nr.	Maße in mm (B x T x H)	Preis in €
CL1560HV04	1500 x 600 x 760-1060	356,50
CL2060HV04	2000 x 600 x 760-1060	407,50



■ 3 x Schubladen


Art.-Nr.	Maße in mm (B x T x H)	Preis in €
CL1560HV05	1500 x 600 x 760-1060	375,50
CL2060HV05	2000 x 600 x 760-1060	426,50



■ 2 x Schubladen

Art.-Nr.	Maße in mm (B x T x H)	Preis in €
CL1560HV06	1500 x 600 x 760-1060	339,00
CL2060HV06	2000 x 600 x 760-1060	390,00

- **Gehäuse:** 600 x 575 x 620 mm (B x T x H)
- **Schubladeninnenmaß:** 500 x 450 mm (B x T)
- Gestell aus Vierkantrohr 40 x 40 x 2, Traversen 35 x 35 x 2 mm
- Werkbankplatte Buche Multiplex 1500/2000 x 600 x 40 mm
- Arbeitshöhe: 960 mm



- Flügeltüren 400 mm oder 500 mm Höhe



- Kastenwerkbank bis zu 800 kg belastbar bei gleichmäßig verteilter Last



- Kugelführungen mit Selbsteinzug Vollauszug (VA) 100 %
Blendenhöhe 50 mm – Traglast 30 kg
Ab Blendenhöhe 75 mm – Traglast 80 kg
- Zylinderschloss mit zwei Schlüsseln
- Aluminium-Griffleisten
- Einteilungsmaterial auf Seite 12 und 13

Technische Daten

- Schubladenschrankgehäuse: 600 x 575 x 620 mm (B x T x H)
- Schubladeninnenmaß: 500 x 450 mm (B x T)
- Kugelführungen mit Selbststeizug Vollauszug (VA) 100 %
Blendenhöhe 50 mm – Traglast 30 kg
Ab Blendenhöhe 75 mm – Traglast 80 kg
- Zylinderschloss mit zwei Schlüsseln

- Aluminium-Griffleisten
- Werkbankplatte Buche Multiplex 600 tief, 40 mm stark
- Bis zu 800 kg belastbar bei gleichmäßig verteilter Last
- Einteilungsmaterial auf Seite 12 und 13
- **Stellen Sie sich Ihre Kastenwerkbank individuell zusammen. Siehe Seite 48 und 49**



- Platte Buche Multiplex 40 mm
- Gehäusemaß (B x H) 600 x 620 mm
- ½ Fachboden

Art.-Nr.	Maße in mm (B x T x H)	Preis in €
CL6002KW15	1500 x 600 x 960	378,00



- Platte Buche Multiplex 40 mm
- Gehäusemaß (B x H) 600 x 620 mm
- ½ Fachboden

Art.-Nr.	Maße in mm (B x T x H)	Preis in €
CL6004KW15	1500 x 600 x 960	456,50



- Platte Buche Multiplex 40 mm
- Gehäusemaß (B x H) 600 x 620 mm

Art.-Nr.	Maße in mm (B x T x H)	Preis in €
CL66022KW15	1500 x 600 x 960	524,00



- Platte Buche Multiplex 40 mm
- Gehäusemaß (B x H) 600 x 620 mm

Art.-Nr.	Maße in mm (B x T x H)	Preis in €
CL66041KW15	1500 x 600 x 960	574,00



- Platte Buche Multiplex 40 mm
- Gehäusemaß (B x H) 600 x 620 mm

Art.-Nr.	Maße in mm (B x T x H)	Preis in €
CL66033KW15	1500 x 600 x 960	617,00



- Platte Buche Multiplex 40 mm
- Gehäusemaß (B x H) 600 x 620 mm

Art.-Nr.	Maße in mm (B x T x H)	Preis in €
CL66044KW15	1500 x 600 x 960	680,50

Technische Daten

- Schubladenschrankgehäuse: 600 x 575 x 620 mm (B x T x H)
- Schubladeninnenmaß: 500 x 450 mm (B x T)
- Kugelführungen mit Selbsteinzug Vollauszug (VA) 100 %
Blendenhöhe 50 mm – Traglast 30 kg
Ab Blendenhöhe 75 mm – Traglast 80 kg
- Zylinderschloss mit zwei Schlüsseln

- Aluminium-Griffleisten
- Werkbankplatte Buche Multiplex 600 tief, 40 mm stark
- Bis zu 800 kg belastbar bei gleichmäßig verteilter Last
- Einteilungsmaterial auf Seite 12 und 13
- **Stellen Sie sich Ihre Kastenwerkbank individuell zusammen. Siehe Seite 48 und 49**



- Platte Buche Multiplex 40 mm
- Gehäusemaß (B x H) 600 x 620 mm
- ½ Fachboden

Art.-Nr.	Maße in mm (B x T x H)	Preis in €
CL6002KW20	2000 x 600 x 960	430,00



- Platte Buche Multiplex 40 mm
- Gehäusemaß (B x H) 600 x 620 mm
- ½ Fachboden

Art.-Nr.	Maße in mm (B x T x H)	Preis in €
CL6004KW20	2000 x 600 x 960	508,50



- Platte Buche Multiplex 40 mm
- Gehäusemaß (B x H) 600 x 620 mm
- ½ Fachboden

Art.-Nr.	Maße in mm (B x T x H)	Preis in €
CL66402KW20	2000 x 600 x 960	655,00



- Platte Buche Multiplex 40 mm
- Gehäusemaß (B x H) 600 x 620 mm
- ½ Fachboden

Art.-Nr.	Maße in mm (B x T x H)	Preis in €
CL66404KW20	2000 x 600 x 960	699,50



- Platte Buche Multiplex 40 mm
- Gehäusemaß (B x H) 600 x 620 mm

Art.-Nr.	Maße in mm (B x T x H)	Preis in €
CL666434KW20	2000 x 600 x 960	946,00



- Platte Buche Multiplex 40 mm
- Gehäusemaß (B x H) 600 x 620 mm

Art.-Nr.	Maße in mm (B x T x H)	Preis in €
CL666341KW20	2000 x 600 x 960	829,50

Werkbankgehäuse leer

+ 19%
Befristeter
Material-
Teuerungszuschlag
» 01.06.2022

Kastenwerkbank individuell zusammenstellen

Individueller Einbau von Flügeltüren und Schubladen mit unterschiedlichen Blendenhöhen.

Nutzhöhe 500 mm beachten!



Schrankgehäuse | Gehäusemaß 600 x 620 mm | Nutzhöhe 500 mm

Rahmenverstärkte Schränke aus Qualitätsfeinblech. Robust und präzise verarbeitet.

Arbeitsplatte Buche-Multiplex 40 mm



1/2 Fachboden

Art.-Nr.	Anzahl der Gehäuse	Maße in mm (B x T x H)	Preis in €
CL6KWR15	1 x rechts	1500 x 600 x 960	289,00
CL6KWL15	1 x links	1500 x 600 x 960	289,00



Art.-Nr.	Anzahl der Gehäuse	Maße in mm (B x T x H)	Preis in €
CL66KW15	2	1500 x 600 x 960	344,00



■ 1/2 Fachboden

Art.-Nr.	Anzahl der Gehäuse	Maße in mm (B x T x H)	Preis in €
CL6KWR20	1 x rechts	2000 x 600 x 960	341,00
CL6KWL20	1 x links	2000 x 600 x 960	341,00



■ 1/2 Fachboden

Art.-Nr.	Anzahl der Gehäuse	Maße in mm (B x T x H)	Preis in €
CL66KW20	2	2000 x 600 x 960	398,00




Art.-Nr.	Anzahl der Gehäuse	Maße in mm (B x T x H)	Preis in €
CL666KW20	3	2000 x 600 x 960	463,00

Alle Schubladen sind standardmäßig 100% ausziehbar und zusätzlich mit einem Selbsteinzug ausgestattet. Die Schubladen werden aus verzinktem Feinblech gefertigt. Uneingeschränkte Nutzung der Lagerfläche wird durch glatte Seitenwände gewährleistet. Einteilungsmaterial wird individuell eingesteckt. Dadurch wird eine hohe Lagerkapazität auf geringer Stellfläche erreicht.



Schubladen

Art.-Nr.	Blende in mm	Mantel in mm	Nutzbreite in mm	Nutztiefe in mm	Nutzhöhe in mm	Traglast in kg	Preis in €
CL6S050	50	35	500	450	40	30	35,50
CL6S075	75	60	500	450	65	80	36,50
CL6S100	100	85	500	450	90	80	42,50
CL6S125	125	85	500	450	115	80	43,00
CL6S150	150	135	500	450	140	80	44,50
CL6S175	175	135	500	450	165	80	45,00
CL6S200	200	185	500	450	190	80	47,50
CL6S250	250	185	500	450	240	80	48,00
CL6S300	300	185	500	450	290	80	49,00
CL6S400	400	185	500	450	390	80	50,50



Flügeltüren

Art.-Nr.	Breite in mm	Tiefe in mm	Höhe in mm	Ausführung	Preis in €
CL6TR40	600	20	400	links	47,00
CL6TL40	600	20	400	rechts	47,00
CL6TR50	600	20	500	links	56,00
CL6TL50	600	20	500	rechts	56,00

Technische Daten

- Schubladenschrankgehäuse: 600 x 575 x 620 mm (B x T x H)
- Schubladeninnenmaß: 500 x 450 mm (B x T)
- Kugelführungen mit Selbsteinzug Vollauszug (VA) 100 %
Blendenhöhe 50 mm – Traglast 30 kg
Ab Blendenhöhe 75 mm – Traglast 80 kg
- Zylinderschloss mit zwei Schlüsseln
- Aluminium-Griffleisten
- Werkbankplatte Buche Multiplex 600 tief, 25 mm stark

- 4 x Lenkrollen Ø 125 mm, 2 davon mit Feststeller
- Mobile Kastenwerkbank bis zu 400 kg belastbar bei gleichmäßig verteilter Last
- Mit Doppelsicherung
- Einteilungsmaterial auf Seite: 12 und 13
- **Stellen Sie sich Ihre mobile Werkbank individuell zusammen. Siehe Seite 52 und 53**



- 4 x Schubladen
- 2 x Holzfachböden 600 x 570 x 25 mm

Art.-Nr.	Maße in mm (B x T x H)	Preis in €
CL604MKW13	1300 x 600 x 960	519,00



- 5 x Schubladen
- 2 x Holzfachböden 600 x 570 x 25 mm

Art.-Nr.	Maße in mm (B x T x H)	Preis in €
CL605MKW13	1300 x 600 x 960	552,00



- 6 x Schubladen

Art.-Nr.	Maße in mm (B x T x H)	Preis in €
CL6633MKW13	1300 x 600 x 960	672,00



- 8 x Schubladen

Art.-Nr.	Maße in mm (B x T x H)	Preis in €
CL6644MKW13	1300 x 600 x 960	746,00



- 7 x Schubladen


Art.-Nr.	Maße in mm (B x T x H)	Preis in €
CL6634MKW15	1500 x 600 x 960	719,00



- 8 x Schubladen

Art.-Nr.	Maße in mm (B x T x H)	Preis in €
CL6635MKW15	1500 x 600 x 960	752,00

- Höhen: 450 mm, 650 mm, 950 mm
- Breiten: 1000 mm, 1500 mm, 2000 mm
- Zusätzliches Zubehör, z.B. Hakensortiment 18-teilig
- Aufbauten mit Tragsäulen geeignet ab Plattenstärke 40 mm
- Lochplatten: Lochung 10 x 10 mm, quadratisch, Abstand 38 zu 38 mm




- Lochwand 1000 x 450 mm mit 2 Werkbankhalterungen

Art.-Nr.	Maße in mm (B x H)	Preis in €
CLW10LW45	1000 x 450	66,00
CLW15HA18	Hakensortiment 18-teilig	67,00



- 2 x Tragsäulen 650 mm, 1 Lochwand 1000 x 302 mm
- 1 x Fachboden 1000 x 220 mm

Art.-Nr.	Maße in mm (B x H)	Preis in €
CLW10MW01	1000 x 650	208,00



- 2 x Tragsäulen 650 mm,
- 1 x Lochwand 1000 x 302 mm
- 2 x Fachboden 1000 x 220 mm
- 1 x Dokumentenhalter

Art.-Nr.	Maße in mm (B x H)	Preis in €
CLW10MW02	1000 x 650	266,00



- 2 x Tragsäulen 650 mm, 3 x Fachböden 1000 x 220 mm

Art.-Nr.	Maße in mm (B x H)	Preis in €
CLW10MW04	1000 x 650	266,00



- 2 x Tragsäulen 950 mm,
- 1 x Lochwand 1000 x 302 mm, 3 x Fachböden 1000 x 220 mm

Art.-Nr.	Maße in mm (B x H)	Preis in €
CLW10MW05	1000 x 950	310,00



- 2 x Tragsäulen 950mm, 1 x Lochwand 1000 x 302 mm
- 1 x Magnetwand 1000 x 302 mm, 1 x Fachboden 1000 x 220 mm
- 2 x Sichtlagerkastenschiene mit 12 Sichtlagerkästen Größe 3

Art.-Nr.	Maße in mm (B x H)	Preis in €
CLW10MW03	1000 x 950	373,00

Lieferung ohne Dekoration, Haken und Kleinteilekästen

Mobile Kastenwerkbank individuell zusammenstellen

Individueller Einbau von Flügeltüren und Schubladen in unterschiedlichen Blendenhöhen möglich.

Nutzhöhe beachten!



Schrankgehäuse | Gehäusemaß 600 x 620 mm | Nutzhöhe 500 mm

Rahmenverstärkte Schränke aus Qualitätsfeinblech.
Robust und präzise verarbeitet.



- Arbeitsplatte Buche-Multiplex 25 mm
- 4 x Lenkrollen Ø 125 mm, 2 davon mit Feststeller
- Mit Doppelsicherung



- 2 x Holzfachböden 600 x 570 x 25 mm

Art.-Nr.	Anzahl der Gehäuse	Maße in mm (B x T x H)	Preis in €
CL62FBMKW13	1	1300 x 600 x 960	345,00



Art.-Nr.	Anzahl der Gehäuse	Maße in mm (B x T x H)	Preis in €
CL66MKW13	2	1300 x 600 x 960	399,00



Art.-Nr.	Anzahl der Gehäuse	Maße in mm (B x T x H)	Preis in €
CL66MKW15	2	1500 x 600 x 960	410,00

6-Eck-Werkbank



Technische Daten

- Platte-Buche-Multiplex
- 6 x Schubladenschränke:
Höhe der Schränke 820 mm,
575 mm Tiefe, 600 mm Breite
- 6 x Zwischenbleche



6-Eck-Werkbank


- Platte Buche Multiplex 40 mm
- 6 x Schubladenschränke mit je 5 x Schubladen
- 6 x Zwischenbleche

Art.-Nr.	Maße in mm (B x T x H)	Preis in €
CL66ECK1031	2500 x 2165 x 860	3.425,00

Zwischenblech (ohne Abbildung)

- Zum Verschrauben zwischen 2 Schubladenschränken

Art.-Nr.	Ausführung	Preis in €
CLZB6ECK	Zwischenblech	19,00



6-Eck-Werkbankplatte

- Buche Multiplex Platte in 2 Teilen
- Kanten L=1250 mm

Art.-Nr.	Maße in mm (B x T x H)	Preis in €
CLP6ECK40BM	2500/1250 x 1083 x 40	934,00

Schubladenschränke 600 x 575 x 820 mm (B x T x H) Vollauszug 100 %, Tragkraft 80 kg



Schubladenschrank inkl. 5 Schubladen		Schubladenschrank inkl. 5 Schubladen		Schubladenschrank inkl. 5 Schubladen		Schubladenschrank inkl. 6 Schubladen		Schubladenschrank inkl. 7 Schubladen	
Art.-Nr.	Preis in €								
CL6H082012	392,00	CL6H081031	396,00	CL6H080302	402,00	CL6H080420	439,00	CL6H080700	477,00

Einteilungsmaterial siehe Seite 12 und 13



CL6W20MW6002

Reihenwerkbank mit Werkbankaufbau komplett

- 2 x Schubladenschränke
- Platte Buche Multiplex 40 mm
- 1 x Energieleiste mit 3er Schuko-Steckdosen mit Ein/Ausschalter
- 3 x Fachböden 1000 mm x 320 mm
- 2 x Lochwände 1000 mm x 302 mm
- 2 x Magnetwände 1000 mm x 302 mm
- 1 x Obergestell
- 1 x Geräteschiene und LED-Beleuchtung 1226 Lux
- 3 x Tragsäulen 1250 mm

Art.-Nr.	Maß in mm (B x T x H)	Ausführung	Schubladenmaß in mm	Blendenhöhe in mm	Preis in €
CL6W20MW6001	2000 x 600 x 860	Werkbank+Aufbau	500 x 450	7x 100 & 1x 50, 3x 150, 1x 200	2.052,00
CL6W20MW6002	2000 x 600 x 960	Werkbank+Aufbau	500 x 450	8x 100 & 1x 50, 1x 100, 3x 150, 1x 200	2.143,00
CL6W20MW6003	2000 x 600 x 1060	Werkbank+Aufbau	500 x 450	9x 100 & 1x 50, 2x 100, 3x 150, 1x 200	2.236,00
CL20MW6001	2000 x 600 x 1250	Werkbank-Aufbau einzeln			1.037,00



Die Angebote gelten für Handel, Handwerk und Gewerbe. Technische Änderung sowie Preisänderung aufgrund von Materialverteuerungen vorbehalten. Preise gültig bis 30.04.2023. Preise zuzüglich der gesetzlichen Mehrwertsteuer. Druckfehler und Irrtum vorbehalten. Die Allgemeinen Geschäftsbedingungen der Simplaflex GmbH Systemeinrichter finden Sie auf der Website unter www.simplaflex.de



1. Auflage