

C-Line

2025-27



C-Line

2025-27





Wir über uns



Die Firma Simplaflex GmbH Systemeinrichter wurde im Oktober 2012 gegründet und bietet Produkte für den Betriebs-, Lager- und Bürobereich. Speziell für die Zielgruppe aus Werkstatt und Handel wird ein vielseitiges Sortiment an Werkstattausrüstung angeboten. Nicht zuletzt finden Heimwerker passende Lösungen für Büro und Werkstatt. Das Produktportfolio bietet drei verschiedene Produktlinien für verschiedene Einsatzbereiche an:

C-Line

Die Serie „C-Line“ enthält hauptsächlich Werkbänke und Schubladenschränke – beides auch in mobiler Ausführung. Aber auch höhenverstellbare und stationäre Arbeitstische sowie eine Vielzahl an passendem Zubehör. Die Fertigung erfolgt komplett in Deutschland.

T-Line

Die Serie „T-Line“ beinhaltet Produkte speziell für die Industrie, das Handwerk und den Büro- und Lagerbereich wie bspw. Flügeltürenschränke, Regale, Schreibtische und Arbeitsstühle.

Kreativ Werkstatt


Diese Broschüre umfasst Produkte rund ums Wohlfühlen - egal ob Geschäfts- oder Privatkunden. Mit unseren Wärmebänken und Feuersäulen stimmen Sie sich auf die kalte Jahreszeit ein.

Über 10 Jahre Erfahrung.

Durch den Trend zur Globalisierung und aufgrund der damaligen Weltmarktsituation im Bereich Rohstoffe und Energie wurde die Firma Simplaflex® Systemeinrichter GmbH am 01.10.2012 gegründet. Für Geschäftsführer Ludwig Kellner ist das 10-jährige Jubiläum im Oktober 2022 ein wichtiger Meilenstein. „Es ist unglaublich, was wir in zehn Jahren geschafft haben. Zu Beginn gab es nur eine Arbeitskraft. Heute haben wir ein kleines, starkes Vertriebs- und Marketingteam und sind dankbar für das entgegengebrachte Vertrauen unserer zahlreichen Kunden.“, so Ludwig Kellner. Inzwischen ist die Marke „Simplaflex®“ europaweit etabliert und pflegt einen soliden Kundenstamm. Die Fertigung der Produkte erfolgt ausschließlich in Deutschland. **Kurze Lieferzeiten, individuelle Beratung und kompetenter Service** sowie faire Preise sind das Erfolgsrezept eines kleinen wachsenden Unternehmens aus dem Schwarzwald.

Digital stark.

Das stetige Wachstum des Online-Handels und die dadurch wachsenden Anforderungen an perfekte Produktdaten und Herstellerinformationen forderten im Jahr 2021 einen Relaunch der Firmen-Website. „Die Inhalte sind stets auf die Anforderungen der jungen und dynamischen Kundengruppen abgestimmt“, so Ludwig Kellner. Über einen **virtuellen Showroom** kann das vielfältige Produktsortiment online abgerufen werden. Die Rückmeldung der Kunden ist durchweg positiv und Kellner sieht sich darin bestärkt, auch weiterhin den Fokus der Online-Aktivitäten auf den Nutzen für den Fachhandel zu legen.



Kurze Lieferzeiten.




Der Versand der Produkte, die mit diesem Symbol gekennzeichnet sind, erfolgt innerhalb von 72 Stunden. Express-Versand ist nur für Artikel in unserer Standardfarbkombination Gehäuse RAL 7016 und Blenden RAL 7035 möglich. Andere Farbkombinationen sind aus produktionstechnischen Gründen vom Express-Versand ausgenommen.

Standardfarben

RAL 7035
Lichtgrau

RAL 5010
Enzianblau



RAL 7016
Anthrazitgrau

RAL 3020
Verkehrsrot

- Umweltfreundliche Pulverbeschichtung in 17 Standardfarben, Zweifarbenlackierung der Standardfarbtöne **ohne Mehrpreis**
- Bitte geben Sie bei der Bestellung immer die Farbe an. Ohne Farbangaben liefern wir die C-Line Produkte standardmäßig: Gehäuse anthrazitgrau (RAL7016) und Blenden lichtgrau (RAL7035)

	RAL 1023 Verkehrsgeil		RAL 7016 Anthrazitgrau
	RAL 3000 Feuerrot		RAL 7035 Lichtgrau
	RAL 3003 Rubinrot		RAL 7040 Fenstergrau
	RAL 3020 Verkehrsrot		RAL 9005 Tiefschwarz
	RAL 5002 Ultramarinblau		RAL 9006 Weißaluminium
	RAL 5005 Signalblau		RAL 9010 Reinweiß
	RAL 5010 Enzianblau		
	RAL 5012 Lichtblau		
	RAL 5013 Kobaltblau		
	RAL 6011 Resedagrün		
	RAL 6018 Gelbgrün		

Ohne Farbangabe liefern wir diese Farbkombination

RAL 7016
Anthrazitgrau

RAL 7035
Lichtgrau

Inhaltsverzeichnis



C-Line

Schubladenschränke

Schubladenschränke Typ 600	Seite 14
Schubladenschränke Typ 700	Seite 18
Schubladenschränke Typ 900	Seite 22
Mobile Schubladenschränke	Seite 30

Reihenwerkbänke

Arbeitstische

Kastenwerkbänke

Kastenwerkbänke Breite 1500	Seite 50
Kastenwerkbänke Breite 2000	Seite 52
Mobile Kastenwerkbänke	Seite 56

SimplaClip & SimplaBoard

6-Eck Werkbänke

Wandhängeschränke

NEU

Höhenverstellbare Arbeitstische

NEU

T-Line

Flügeltüren,-und Garderobenschränke

Flügeltürenschränke	Seite 82
Garderobenschränke	Seite 83
Fächerschränke	Seite 87

Büromöbel

Stühle	Seite 90
Arbeitstische	Seite 92

Regale

Seite
10

Seite
34

Seite
42

Seite
48

Seite
60

Seite
68

Seite
72

Seite
76

Seite
80

Seite
88

Seite
94

SCHUBBLADEN-

SCHRÄNKE



- Schrankgehäuse bis zu 1000 kg belastbar bei gleichmäßig verteilter Last

Schrankgehäuse

- Rahmenverstärkt
- Gefertigt aus Stahlblech
- Unterschiedliche Breiten- und Höhenausführungen
- Zylinderschloss mit zwei Schlüsseln



- Kugelführungen mit Selbsteinzug
Vollauszug (VA) 100 %
Blendenhöhe 50 mm – Tragkraft 30 kg
Ab Blendenhöhe 75 mm – Tragkraft 80 kg
- Aluminium Griffleiste
- Gefertigt aus verzinktem Stahlblech

Schubladenschränke



Ihre Vorteile mit unserem C-Line-System:

- Die Fertigung erfolgt ausschließlich in Deutschland
- Erhöhte Kippsicherheit, nur eine Schublade kann geöffnet werden
- Rahmenverstärktes, sehr stabiles Gehäuse
- Schubladen Vollauszug 100% mit Selbsteinzug
- Umweltfreundliche Pulverbeschichtung in 17 Standardfarben, Zweifarbenlackierung der Standardfarbtöne ohne Mehrpreis
- Ohne Farbangaben liefern wir C-Line standardmäßig: Gehäuse anthrazitgrau und Blenden lichtgrau
- Lieferung erfolgt komplett montiert

Technische Daten

- **3 verfügbare Breiten:**
 - Typ 600 Breite 600 mm
 - Typ 700 Breite 700 mm
 - Typ 900 Breite 900 mm
 - Gehäuse-Tiefe 575 mm
 - Schubladen-Innentiefe generell 450 mm
- **Verschiedene Höhen:**
 - Typ 600 Höhen 620, 820, 920, 1020, 1220 und 1320 mm
 - Typ 700 Höhen 620, 820, 920, 1020, 1220 und 1320 mm
 - Typ 900 Höhen 620, 820, 920, 1020, 1220 und 1320 mm
- Verzinkte Schubladen mit **glatten Seitenwänden**, Einteilungsmaterial wird nachträglich eingesetzt. Individuelle Einteilung nach Kundenwunsch im **Raster von 50 mm, beginnend ab 75 mm**
- Kugelführungen mit Selbsteinzug Vollauszug (VA) 100%
Blendenhöhe 50 mm - Tragkraft **30 kg**
ab Blendenhöhe 75 mm - Tragkraft **80 kg**
- Schubladen in den Blendenhöhen: **50, 75, 100, 125, 150, 175, 200, 250, 300 und 400 mm**
- Schrankgehäuse bis **1t** belastbar



Sehr stabile und ergonomische **Aluminium-Griffleisten** werden montiert angeliefert.



Beschriftungsstreifen zum Einlegen (werden beigelegt). Zur Montage wird einfach das Sichtfenster nach oben geklappt und das vorgesehene Etikett eingelegt. Jetzt müssen Sie nur noch das Sichtfenster nach unten drücken.

Technische Daten

Schubladeninnenmaß

- 500 x 450 mm (B x T)
- **Kugelführungen mit Selbsteinzug** Vollauszug (VA) 100 %
Blendenhöhe 50 mm – Tragkraft 30 kg
Ab Blendenhöhe 75 mm – Tragkraft 80 kg

- Zylinderschloss mit zwei Schlüsseln
- Aluminium-Griffleisten
- Einteilungsmaterial auf Seite 16 und 17
- **Stellen Sie sich Ihren Schubladenschrank individuell zusammen. Siehe Seite 26, 27, 28**



Schubladenschrank inkl. 4 Schubladen		
Art.-Nr.	Maße in mm (B x T x H)	Preis in €
CL6H061030	600 x 575 x 620	405,79

Schubladenschrank inkl. 5 Schubladen		
Art.-Nr.	Maße in mm (B x T x H)	Preis in €
CL6H060500	600 x 575 x 620	457,56



Schubladenschrank inkl. 5 Schubladen		
Art.-Nr.	Maße in mm (B x T x H)	Preis in €
CL6H081031	600 x 575 x 820	471,84

Schubladenschrank inkl. 7 Schubladen		
Art.-Nr.	Maße in mm (B x T x H)	Preis in €
CL6H080700	600 x 575 x 820	568,23




Schubladenschrank inkl. 6 Schubladen		
Art.-Nr.	Maße in mm (B x T x H)	Preis in €
CL6H091131	600 x 575 x 920	527,17

Schubladenschrank inkl. 8 Schubladen		
Art.-Nr.	Maße in mm (B x T x H)	Preis in €
CL6H090800	600 x 575 x 920	623,56

Rastereinteilung

- Für Innenmaß 500 mm x 450 mm
- Raster: **R 40-36**



Trennwände, Seiten- und Mittelfachschienen

Seitenfachschienen für

Schubladenbreite 600 mm (Innen: 500 mm)
und Schubladentiefe 575 mm (Innen: 450 mm)

- Gefertigt aus verzinktem Qualitäts-Stahlblech
- Die Seitenfachschienen werden im Schubladenkorpus eingehängt
- 4 Stück pro Schublade
- **Verpackungseinheit 4 Stück**



Seitenfachschiene		
Art.-Nr.	Blendenhöhe in mm	Preis in €
CL6E075MR	75	13,09
CL6E100MR	100/125	15,47
CL6E150MR	150/175	17,85
CL6E200MR	200/250/300	20,23

Mittelfachschienen

- Zur Längsunterteilung der Schubladen
- Gefertigt aus verzinktem Qualitäts-Stahlblech
- Mittelfachschienen werden in die Seitenfachschienen eingehängt



Mittelfachschiene		
Art.-Nr.	Blendenhöhe in mm	Preis in €
CLE075MF	75	5,71
CLE100MF	100/125	6,07
CLE150MF	150/175	6,55
CLE200MF	200/250/300	7,02



- Trennwände zum Einstellen zwischen Seiten- und Mittelfachschienen

Trennbleche Fronthöhe: 75 mm		
Art.-Nr.	Trennblechbreite in mm	Preis in €
CLE050075TW	50	1,07
CLE075075TW	75	1,13
CLE100075TW	100	1,19
CLE125075TW	125	1,25
CLE150075TW	150	1,31
CLE175075TW	175	1,37
CLE200075TW	200	1,43
CLE225075TW	225	1,49
CLE250075TW	250	1,55
CLE275075TW	275	1,61
CLE300075TW	300	1,67
CLE325075TW	325	1,73

- Trennwände zum Einstellen zwischen Seiten- und Mittelfachschienen

Trennbleche Fronthöhe: 100/125 mm		
Art.-Nr.	Trennblechbreite in mm	Preis in €
CLE050100TW	50	1,31
CLE075100TW	75	1,37
CLE100100TW	100	1,43
CLE125100TW	125	1,49
CLE150100TW	150	1,55
CLE175100TW	175	1,61
CLE200100TW	200	1,67
CLE225100TW	225	1,73
CLE250100TW	250	1,79
CLE275100TW	275	1,84
CLE300100TW	300	1,90
CLE325100TW	325	1,96

- Trennwände zum Einstellen zwischen Seiten- und Mittelfachschienen

Trennbleche Fronthöhe: 150/175 mm		
Art.-Nr.	Trennblechbreite in mm	Preis in €
CLE050150TW	50	1,55
CLE075150TW	75	1,61
CLE100150TW	100	1,67
CLE125150TW	125	1,73
CLE150150TW	150	1,79
CLE175150TW	175	1,84
CLE200150TW	200	1,90
CLE225150TW	225	1,96
CLE250150TW	250	2,02
CLE275150TW	275	2,08
CLE300150TW	300	2,14
CLE325150TW	325	2,20

- Trennwände zum Einstellen zwischen Seiten- und Mittelfachschienen

Trennbleche Fronthöhe: 200/250/300 mm		
Art.-Nr.	Trennblechbreite in mm	Preis in €
CLE050200TW	50	1,79
CLE075200TW	75	1,84
CLE100200TW	100	1,90
CLE125200TW	125	1,96
CLE150200TW	150	2,02
CLE175200TW	175	2,08
CLE200200TW	200	2,14
CLE225200TW	225	2,20
CLE250200TW	250	2,26
CLE275200TW	275	2,32
CLE300200TW	300	2,38
CLE325200TW	325	2,44

MF=Mittelfachschiene, TW=Trennwand, KTK=Kleinteilekästen, MP=Muldenplatten, STW=Steckwand, SF= Seitenfachschienen

Technische Daten

Schubladeninnenmaß

- 600 x 450 mm (B x T)
- **Kugelführungen mit Selbsteinzug** Vollauszug (VA) 100 %
Blendenhöhe 50 mm – Tragkraft 30 kg
Ab Blendenhöhe 75 mm – Tragkraft 80 kg

- Zylinderschloss mit zwei Schlüsseln
- Aluminium-Griffleisten
- Einteilungsmaterial auf Seite 20 und 21
- **Stellen Sie sich Ihren Schubladenschrank individuell zusammen. Siehe Seite 26, 27, 28**



Schubladenschrank inkl. 4 Schubladen		
Art.-Nr.	Maße in mm (B x T x H)	Preis in €
CL7H061030	700 x 575 x 620	422,45



Schubladenschrank inkl. 5 Schubladen		
Art.-Nr.	Maße in mm (B x T x H)	Preis in €
CL7H060500	700 x 575 x 620	473,03



Schubladenschrank inkl. 5 Schubladen		
Art.-Nr.	Maße in mm (B x T x H)	Preis in €
CL7H081031	700 x 575 x 820	494,45



Schubladenschrank inkl. 7 Schubladen		
Art.-Nr.	Maße in mm (B x T x H)	Preis in €
CL7H080700	700 x 575 x 820	589,65




Schubladenschrank inkl. 6 Schubladen		
Art.-Nr.	Maße in mm (B x T x H)	Preis in €
CL7H091131	700 x 575 x 920	556,92



Schubladenschrank inkl. 8 Schubladen		
Art.-Nr.	Maße in mm (B x T x H)	Preis in €
CL7H090800	700 x 575 x 920	652,12

Rastereinteilung

- Für Innenmaß 600 mm x 450 mm
- Raster: **R 48-36**



Trennwände, Seiten- und Mittelfachschieben

Seitenfachschieben für

Schubladenbreite 700 mm (Innen: 600 mm)
und Schubladentiefe 575 mm (Innen: 450 mm)

- Gefertigt aus verzinktem Qualitäts-Stahlblech
- Die Seitenfachschieben werden im Schubladenkorpus eingehängt
- 4 Stück pro Schublade
- **Verpackungseinheit 4 Stück**



Seitenfachschiene

Art.-Nr.	Blendenhöhe in mm	Preis in €
CL7E075MR	75	13,69
CL7E100MR	100 / 125	15,47
CL7E150MR	150 / 175	18,45
CL7E200MR	200 / 250 / 300	20,83



- Trennwände zum Einstellen zwischen Seiten- und Mittelfachschieben

Trennbleche Fronthöhe: 100/125 mm

Art.-Nr.	Trennblechbreite in mm	Preis in €
CLE050100TW	50	1,31
CLE075100TW	75	1,37
CLE100100TW	100	1,43
CLE125100TW	125	1,49
CLE150100TW	150	1,55
CLE175100TW	175	1,61
CLE200100TW	200	1,67
CLE225100TW	225	1,73
CLE250100TW	250	1,79
CLE275100TW	275	1,84
CLE300100TW	300	1,90
CLE325100TW	325	1,96

Mittelfachschieben

- Zur Längsunterteilung der Schubladen
- Gefertigt aus verzinktem Qualitäts-Stahlblech
- Mittelfachschieben werden in die Seitenfachschieben eingehängt



Mittelfachschiene

Art.-Nr.	Blendenhöhe in mm	Preis in €
CLE075MF	75	5,71
CLE100MF	100 / 125	6,07
CLE150MF	150 / 175	6,55
CLE200MF	200 / 250 / 300	7,02



- Trennwände zum Einstellen zwischen Seiten- und Mittelfachschieben

Trennbleche Fronthöhe: 150/175 mm

Art.-Nr.	Trennblechbreite in mm	Preis in €
CLE050150TW	50	1,55
CLE075150TW	75	1,61
CLE100150TW	100	1,67
CLE125150TW	125	1,73
CLE150150TW	150	1,79
CLE175150TW	175	1,84
CLE200150TW	200	1,90
CLE225150TW	225	1,96
CLE250150TW	250	2,02
CLE275150TW	275	2,08
CLE300150TW	300	2,14
CLE325150TW	325	2,20



- Trennwände zum Einstellen zwischen Seiten- und Mittelfachschieben

Trennbleche Fronthöhe: 75 mm

Art.-Nr.	Trennblechbreite in mm	Preis in €
CLE050075TW	50	1,07
CLE075075TW	75	1,13
CLE100075TW	100	1,19
CLE125075TW	125	1,25
CLE150075TW	150	1,31
CLE175075TW	175	1,37
CLE200075TW	200	1,43
CLE225075TW	225	1,49
CLE250075TW	250	1,55
CLE275075TW	275	1,61
CLE300075TW	300	1,67
CLE325075TW	325	1,73

- Trennwände zum Einstellen zwischen Seiten- und Mittelfachschieben

Trennbleche Fronthöhe: 200/250/300 mm

Art.-Nr.	Trennblechbreite in mm	Preis in €
CLE050200TW	50	1,79
CLE075200TW	75	1,84
CLE100200TW	100	1,90
CLE125200TW	125	1,96
CLE150200TW	150	2,02
CLE175200TW	175	2,08
CLE200200TW	200	2,14
CLE225200TW	225	2,20
CLE250200TW	250	2,26
CLE275200TW	275	2,32
CLE300200TW	300	2,38
CLE325200TW	325	2,44

MF=Mittelfachschiene, TW=Trennwand, KTK=Kleinteilekästen, MP=Muldenplatten, STW=Steckwand, SF= Seitenfachschieben

Schubladeneinteilung 600 x 450 mm

Muldenplatten



- 3 MP mit 2 Mulden + 4 STW
- 6 MP mit 3 Mulden + 12 STW
- 3 MP mit 4 Mulden + 12 STW
- Inkl. Distanzschienen

Art.-Nr.	Blendenhöhe in mm	Preis in €
CL7E050MP01	50	52,36



- 6 MP mit 2 Mulden + 13 STW
- 6 MP mit 4 Mulden + 24 STW
- Inkl. Distanzschienen

Art.-Nr.	Blendenhöhe in mm	Preis in €
CL7E050MP02	50	57,72



- 12 MP mit 2 Mulden + 26 STW
- Inkl. Distanzschienen

Art.-Nr.	Blendenhöhe in mm	Preis in €
CL7E050MP03	50	51,17

Kleinteilekästen




- 32 KTK 75 x 75 mm
- 4 KTK 150 x 150 mm
- Inkl. Distanzschienen

Art.-Nr.	Blendenhöhe in mm	Preis in €
CL7E050KT01	50	54,15
CL7E100KT01	100	63,67



- 4 KTK 150 x 150 mm
- 8 KTK 75 x 150 mm
- 16 KTK 75 x 75 mm
- Inkl. Distanzschienen

Art.-Nr.	Blendenhöhe in mm	Preis in €
CL7E050KT02	50	45,82
CL7E100KT02	100	52,96



- 24 KTK 75 x 150 mm
- Inkl. Distanzschienen

Art.-Nr.	Blendenhöhe in mm	Preis in €
CL7E050KT03	50	41,06
CL7E100KT03	100	47,60

Metalleinteilungen



- 12 Fächer
- 2 x MF, 6 x TW 175, 3 x TW 250, inkl. SF

Art.-Nr.	Blendenhöhe in mm	Preis in €
CL7E075MT01	75	37,49
CL7E100MT01	100 / 125	42,25
CL7E150MT01	150 / 175	47,60
CL7E200MT01	200	53,55



- 12 Fächer
- 2 x MF, 6 x TW 225, 3 x TW 150, inkl. SF

Art.-Nr.	Blendenhöhe in mm	Preis in €
CL7E075MT02	75	37,49
CL7E100MT02	100 / 125	42,25
CL7E150MT02	150 / 175	47,60
CL7E200MT02	200	53,55



- 20 Fächer
- 4 x MF, 6 x TW 125, 6 x TW 100, 3 x TW 150, inkl. SF

Art.-Nr.	Blendenhöhe in mm	Preis in €
CL7E075MT03	75	54,15
CL7E100MT03	100 / 125	60,69
CL7E150MT03	150 / 175	69,02
CL7E200MT03	200	77,35



- 24 Fächer
- 6 x MF, 6 x TW 75, 12 x TW 100, 3 x TW 50, inkl. SF

Art.-Nr.	Blendenhöhe in mm	Preis in €
CL7E075MT04	75	70,81
CL7E100MT04	100 / 125	79,73
CL7E150MT04	150 / 175	90,44
CL7E200MT04	200	100,56



- 8 Fächer
- 2 x MF, 2 x TW 175 mm, 3 x TW 250 mm, inkl. SF

Art.-Nr.	Blendenhöhe in mm	Preis in €
CL7E075MT05	75	32,13
CL7E100MT05	100 / 125	36,30
CL7E150MT05	150 / 175	40,46
CL7E200MT05	200	45,22



- 6 Fächer
- 2 x MF, 2 x TW 175 mm, 1 x TW 250 mm, inkl. SF

Art.-Nr.	Blendenhöhe in mm	Preis in €
CL7E075MT06	75	29,75
CL7E100MT06	100 / 125	32,73
CL7E150MT06	150 / 175	36,89
CL7E200MT06	200	41,06

MF=Mittelfachschiene, TW=Trennwand, KTK=Kleinteilekästen, MP=Muldenplatten, STW=Steckwand, SF= Seitenfachschienen

Technische Daten

Schubladeninnenmaß

- 800 x 450 mm (B x T)
- Kugelführungen mit Selbsteinzug** Vollauszug (VA) 100 %
Blendenhöhe 50 mm – Tragkraft 30 kg
Ab Blendenhöhe 75 mm – Tragkraft 80 kg

- Zylinderschloss mit zwei Schlüsseln
- Aluminium-Griffleisten
- Einteilungsmaterial auf Seite 24 und 25
- Stellen Sie sich Ihren Schubladenschrank individuell zusammen. Siehe Seite 26, 27, 28**



Schubladenschrank inkl. 4 Schubladen		
Art.-Nr.	Maße in mm (B x T x H)	Preis in €
CL9H061030	900 x 575 x 620	442,68



Schubladenschrank inkl. 5 Schubladen		
Art.-Nr.	Maße in mm (B x T x H)	Preis in €
CL9H060500	900 x 575 x 620	503,37



EXPRESS
VERSAND IN
72h

Schubladenschrank inkl. 5 Schubladen		
Art.-Nr.	Maße in mm (B x T x H)	Preis in €
CL9H081031	900 x 575 x 820	529,55



EXPRESS
VERSAND IN
72h

Schubladenschrank inkl. 7 Schubladen		
Art.-Nr.	Maße in mm (B x T x H)	Preis in €
CL9H080700	900 x 575 x 820	636,65



EXPRESS
VERSAND IN
72h

Schubladenschrank inkl. 6 Schubladen		
Art.-Nr.	Maße in mm (B x T x H)	Preis in €
CL9H091131	900 x 575 x 920	603,33




EXPRESS
VERSAND IN
72h

Schubladenschrank inkl. 8 Schubladen		
Art.-Nr.	Maße in mm (B x T x H)	Preis in €
CL9H090800	900 x 575 x 920	710,43

Rastereinteilung

- Für Innenmaß 800 mm x 450 mm
- Raster: **R 64-36**




Trennwände, Seiten- und Mittelfachschiene

Seitenfachschiene für

Schubladenbreite 900 mm (Innen: 800 mm)
und Schubladentiefe 575 mm (Innen: 450 mm)

- Gefertigt aus verzinktem Qualitäts-Stahlblech
- Die Seitenfachschiene werden im Schubladenkorpus eingehängt
- 4 Stück pro Schublade
- **Verpackungseinheit 4 Stück**



Seitenfachschiene		
Art.-Nr.	Blendenhöhe in mm	Preis in €
CL9E075MR	75	14,88
CL9E100MR	100 / 125	16,66
CL9E150MR	150 / 175	19,04
CL9E200MR	200 / 250 / 300	21,42



- Trennwände zum Einstellen zwischen Seiten- und Mittelfachschiene

Trennbleche Fronthöhe: 100/125 mm		
Art.-Nr.	Trennblechbreite in mm	Preis in €
CLE050100TW	50	1,31
CLE075100TW	75	1,37
CLE100100TW	100	1,43
CLE125100TW	125	1,49
CLE150100TW	150	1,55
CLE175100TW	175	1,61
CLE200100TW	200	1,67
CLE225100TW	225	1,73
CLE250100TW	250	1,79
CLE275100TW	275	1,84
CLE300100TW	300	1,90
CLE325100TW	325	1,96

Mittelfachschiene

- Zur Längsunterteilung der Schubladen
- Gefertigt aus verzinktem Qualitäts-Stahlblech
- Mittelfachschiene werden in die Seitenfachschiene eingehängt



Mittelfachschiene		
Art.-Nr.	Blendenhöhe in mm	Preis in €
CLE075MF	75	5,71
CLE100MF	100 / 125	6,07
CLE150MF	150 / 175	6,55
CLE200MF	200 / 250 / 300	7,02



- Trennwände zum Einstellen zwischen Seiten- und Mittelfachschiene

Trennbleche Fronthöhe: 150/175 mm		
Art.-Nr.	Trennblechbreite in mm	Preis in €
CLE050150TW	50	1,55
CLE075150TW	75	1,61
CLE100150TW	100	1,67
CLE125150TW	125	1,73
CLE150150TW	150	1,79
CLE175150TW	175	1,84
CLE200150TW	200	1,90
CLE225150TW	225	1,96
CLE250150TW	250	2,02
CLE275150TW	275	2,08
CLE300150TW	300	2,14
CLE325150TW	325	2,20



- Trennwände zum Einstellen zwischen Seiten- und Mittelfachschiene

Trennbleche Fronthöhe: 75 mm		
Art.-Nr.	Trennblechbreite in mm	Preis in €
CLE050075TW	50	1,07
CLE075075TW	75	1,13
CLE100075TW	100	1,19
CLE125075TW	125	1,25
CLE150075TW	150	1,31
CLE175075TW	175	1,37
CLE200075TW	200	1,43
CLE225075TW	225	1,49
CLE250075TW	250	1,55
CLE275075TW	275	1,61
CLE300075TW	300	1,67
CLE325075TW	325	1,73

- Trennwände zum Einstellen zwischen Seiten- und Mittelfachschiene

Trennbleche Fronthöhe: 200/250/300 mm		
Art.-Nr.	Trennblechbreite in mm	Preis in €
CLE050200TW	50	1,79
CLE075200TW	75	1,84
CLE100200TW	100	1,90
CLE125200TW	125	1,96
CLE150200TW	150	2,02
CLE175200TW	175	2,08
CLE200200TW	200	2,14
CLE225200TW	225	2,20
CLE250200TW	250	2,26
CLE275200TW	275	2,32
CLE300200TW	300	2,38
CLE325200TW	325	2,44

Schrankgehäuse

Schubladenschrank individuell zusammenstellen

Rahmenverstärktes, sehr stabiles Gehäuse aus Qualitätsfeinblech. Robust und präzise verarbeitet. Diebstahl- und Kippsicherheit durch integrierte Schließanlage mit Zylinderschloss und 2 Schlüsseln.

Individueller Einbau der Schubladen mit unterschiedlichen Blendenhöhen. Nutzhöhe beachten!



Schließsystem - Ersatzteile

- Gleichschließend auch ohne Aufpreis möglich

Art.-Nr.	Bezeichnung	Preis in €
CLHS	Hauptschlüssel zu Schließanlage B	23,68
CLS2S	Ersatzschlüssel 2er-Set	23,68
CLSM2S	Schloss mit 2 x Schlüsseln für Schubladenschrank	12,50



Schrankgehäuse | Breite 600 mm

Art.-Nr.	Typ	Maße in mm (B x T x H)	Nutzhöhe in mm	Preis in €
CL6H06	660	600 x 575 x 620	500	204,68
CL6H08	680	600 x 575 x 820	700	214,20
CL6H09	690	600 x 575 x 920	800	218,96
CL6H10	610	600 x 575 x 1020	900	223,72
CL6H12	612	600 x 575 x 1220	1100	234,43

Schrankgehäuse | Breite 700 mm

Art.-Nr.	Typ	Maße in mm (B x T x H)	Nutzhöhe in mm	Preis in €
CL7H06	760	700 x 575 x 620	500	208,25
CL7H08	780	700 x 575 x 820	700	218,96
CL7H09	790	700 x 575 x 920	800	228,48
CL7H10	710	700 x 575 x 1020	900	236,81
CL7H12	712	700 x 575 x 1220	1100	248,71

Schrankgehäuse | Breite 900 mm

Art.-Nr.	Typ	Maße in mm (B x T x H)	Nutzhöhe in mm	Preis in €
CL9H06	960	900 x 575 x 620	500	211,82
CL9H08	980	900 x 575 x 820	700	228,48
CL9H09	990	900 x 575 x 920	800	243,95
CL9H10	910	900 x 575 x 1020	900	260,61
CL9H12	912	900 x 575 x 1220	1100	277,27

Zubehör



Hubwagensockel

- Höhe 112 mm, Front- und Rückblech abschraubbar

Art.-Nr.	Maße (B x T x H) in mm	Preis in €
CL6HWS112	600 x 575 x 112	102,34
CL7HWS112	700 x 575 x 112	106,51
CL9HWS112	900 x 575 x 112	111,86



Abdeckplatte

- Melaminharzbeschichtete Spanplatte

Art.-Nr.	Maße (B x T x H) in mm	Preis in €
CL6ZAPME	600 x 575 x 19	45,22
CL7ZAPME	700 x 575 x 19	49,98
CL9ZAPME	900 x 575 x 19	78,54

Abdeckplatte

- Buche Multiplex

Art.-Nr.	Maße (B x T x H) in mm	Preis in €
CL6ZAPBM25	600 x 575 x 25	48,20
CL7ZAPBM25	700 x 575 x 25	57,72
CL9ZAPBM25	900 x 575 x 25	72,59



2 x Lenkrolle Ø 125 mm
mit Feststeller



2 x Lenkrolle Ø 125 mm



Schiebegriff

Mobil-Zusatz für alle Schubladenschränke

- 4 x Lenkrolle Ø 125 mm, 2 davon mit Feststeller, Schiebegriff


Art.-Nr.	Maße (H) in mm	Preis in €
CLXRU125	150	83,90



Metall-Abrollrand 3-seitig

- 20 mm hoch

Art.-Nr.	Maße (B x H x T) in mm	Preis in €
CL6ZAR	600 x 575 x 20	44,03
CL7ZAR	700 x 575 x 20	49,39
CL9ZAR	900 x 575 x 20	66,64



Riffelgummi-Auflage

- Zur Verwendung auf Schrank, ölfest

Art.-Nr.	Maße (B x T) in mm	Preis in €
CL6ZRG	600 x 575	22,61
CL7ZRG	700 x 575	28,56
CL9ZRG	900 x 575	33,32



Riffelgummi-Einlage

- Zur Verwendung für Schublade, ölfest

Art.-Nr.	Maße (B x T) in mm	Preis in €
CL6ERG	500 x 450	20,23
CL7ERG	600 x 450	23,80
CL9ERG	800 x 450	32,13

Mobile Schubladenschränke

Technische Daten

- **Schubladenschrankgehäuse:**
600 x 575 mm (B x T)
- **Schubladeninnenmaß**
500 x 450 mm (B x T)
- **Kugelführungen mit Selbsteinzug** Vollauszug (VA) 100 %
Blendenhöhe 50 mm – Tragkraft 30 kg
Ab Blendenhöhe 75 mm – Tragkraft 80 kg
- Zylinderschloss mit zwei Schlüsseln
- Aluminium-Griffleisten

- 4 x Lenkrolle Ø 125 mm, 2 davon mit Feststeller
- Schiebegriff
- **Abrollrand und Riffelgummi siehe Seite 29**
- Mobiler Schubladenschrank bis zu 400 kg belastbar bei gleichmäßig verteilter Last
- Mit Doppelsicherung
- Mit Einzelverriegelung
- Einteilungsmaterial auf Seite 16 und 17
- **Stellen Sie sich Ihren mobilen Schubladenschrank individuell zusammen. Siehe Seite 26, 27, 28**



■ 4 x Schubladen

Art.-Nr.	Maße in mm (B x T x H)	Preis in €
CL6H061030M	600 x 575 x 770	489,69



■ 5 x Schubladen

Art.-Nr.	Maße in mm (B x T x H)	Preis in €
CL6H060500M	600 x 575 x 770	541,45



■ 5 x Schubladen

Art.-Nr.	Maße in mm (B x T x H)	Preis in €
CL6H081121M	600 x 575 x 970	555,14



■ 6 x Schubladen

Art.-Nr.	Maße in mm (B x T x H)	Preis in €
CL6H080501M	600 x 575 x 970	607,50



■ 6 x Schubladen

Art.-Nr.	Maße in mm (B x T x H)	Preis in €
CL6H091131M	600 x 575 x 1070	611,07



■ 6 x Schubladen

Art.-Nr.	Maße in mm (B x T x H)	Preis in €
CL6H090240M	600 x 575 x 1070	615,83

Einteilungsmaterial siehe Seite 16 und 17



Schiebegriff




Doppelsicherung



Kunststoff-Ablage für Schubladenschränke Breite 600 mm

- Für mehr Stauraum am Arbeitsplatz
- 7 Fächer zur Unterteilung, inkl. Dosenhalter
- Ideal für fahrbare Schubladenschränke
- Schaffen Sie Ordnung bei Ihren Kleinteilen
- Schrauben, Hammer, Schraubenzieher, sowie Zangen immer griffbereit



CL6H081121M



CL6H080501M

Kunststoff-Ablage mit 7 Fächern und Dosenhalter		
Art.-Nr.	Maße in mm (B x T x H)	Preis in €
CL6ZKU	600 x 575 x 62/27	43,44

Lochwandaufbau		
Art.-Nr.	Maße in mm (B x T x H)	Preis in €
CL6LW	600 x 30 x 605	96,39

Lieferung ohne Dekoration, Haken und Kleinteilekästen

Werkbänke

Vorteile der C-Line Werkbänke

- Diebstahlsicher
- Zylinderschloss wahlweise gleich- oder verschiedenschließend
- Mehr Stauraum durch große Schubladennutzfläche
- Modernes Design
- Arbeitsplatte aus Buche-Multiplex (mehrschichtverleimt, geölt)



Reihenwerkbank

- Wahlweise mit 2 Schubladenschrankgehäusen oder einem Schubladenschrankgehäuse und einem Fußgestell
- Kugelführungen mit Selbsteinzug
Vollauszug (VA) 100 %
Blendenhöhe 50 mm – Tragkraft 30 kg
Ab Blendenhöhe 75 mm – Tragkraft 80 kg
- Zylinderschloss mit zwei Schlüsseln
- Aluminium-Griffleisten
- Werkbankplatte Buche Multiplex 600 mm tief, 40 mm stark
- Fußgestell höhenverstellbar aus U-Profil 44 x 80 x 2 mm, stufenlos höhenverstellbar, 80 x 575 x 720-1020 (B x T x H)
- Arbeitshöhen: 860, 960, 1060 mm
- Reihenwerkbank mit einem Schrankgehäuse und einem Fußgestell bis zu 1000 kg belastbar bei gleichmäßig verteilter Last
- Reihenwerkbank mit 2 Schrankgehäusen bis zu 1500 kg belastbar bei gleichmäßig verteilter Last

Arbeitstisch

- Wahlweise mit fester Arbeitshöhe (Arbeitstischgestell) oder höhenverstellbarem Fußgestell
- Schubladeninnenmaß: 500 x 450 mm (B x T)
- Kugelführungen mit Selbsteinzug
Vollauszug (VA) 100 %
Blendenhöhe 50 mm – Tragkraft 30 kg
Ab Blendenhöhe 75 mm – Tragkraft 80 kg
- Zylinderschloss mit zwei Schlüsseln
- Aluminium-Griffleisten
- Werkbankplatte Buche Multiplex 600 mm tief, 40 mm stark
- Arbeitstische mit fixem Fußgestell aus Vierkantrohr 40 x 40 x 2 mm, Traversen 35 x 35 x 2 mm
- Arbeitstische mit höhenverstellbarem Fußgestell aus U-Profil 44 x 80 x 2 mm
- Arbeitshöhe: 960 bzw. 760-1060 mm
- Bis zu 200 kg belastbar bei gleichmäßig verteilter Last



Kastenwerkbank

- **Gehäuse:** 600 x 575 x 620 mm (B x T x H)
- **Schubladeninnenmaß:** 500 x 450 mm
- Kugelführungen mit Selbsteinzug
Vollauszug (VA) 100 %
Blendenhöhe 50 mm – Tragkraft 30 kg
Ab Blendenhöhe 75 mm – Tragkraft 80 kg
- Zylinderschloss mit zwei Schlüsseln
- Aluminium-Griffleisten
- Werkbankplatte Buche Multiplex 600 mm tief, 25/40 mm stark
- Gestell aus Vierkantrohr 40 x 40 x 2 mm, Traversen 35 x 35 x 2 mm
- Arbeitshöhe: 960 mm
- Exakter Ausgleich von Bodunebenheiten durch Niveaueingleichs-Gleiter an den Füßen
- Mobile Kastenwerkbank mit 4 x Lenkrollen Ø 125 mm,
2 davon mit Feststeller
- Mobile Kastenwerkbank bis zu 400 kg belastbar bei gleichmäßig verteilter Last

6-Eck Werkbank

- **Schubladenschrankgehäuse:** 600 x 575 x 820 mm (B x T x H)
- **Schubladeninnenmaß:** 500 x 450 mm
- Kugelführungen mit Selbsteinzug
Vollauszug (VA) 100 %
Blendenhöhe 50 mm – Tragkraft 30 kg
Ab Blendenhöhe 75 mm – Tragkraft 80 kg
- Zylinderschloss mit zwei Schlüsseln
- Aluminium-Griffleisten
- Buche Multiplex Platte in 2 Teilen 40 mm stark
- Arbeitshöhe: 860 mm

REIHEN- WERKBÄNKE



- Reihenwerkbank mit einem Schrankgehäuse und einem Fußgestell bis zu 1000 kg belastbar bei gleichmäßig verteilter Last

- Werkbankplatte Buche Multiplex 600 mm tief, 40 mm stark



Schubladenschrank

- Schubladenschrankgehäuse, z.B. 600 x 575 x 820 mm (B x T x H)
- Kugelführungen mit Selbsteinzug
Vollauszug (VA) 100 %
Blendenhöhe 50 mm – Tragkraft 30 kg
Ab Blendenhöhe 75 mm – Tragkraft 80 kg
- Zylinderschloss mit zwei Schlüsseln
- Aluminium-Griffleisten



Fußgestell höhenverstellbar

- U-Profil 44 x 80 x 2 mm, stufenlos höhenverstellbar, 80 x 575 x 720-1020 mm (B x T x H)

Reihenwerkbenke

Technische Daten

- Schubladeninnenmaß: 500 x 450 mm (B x T)
- Kugelführungen mit Selbsteinzug Vollauszug (VA) 100 %
Blendenhöhe 50 mm – Tragkraft 30 kg
Ab Blendenhöhe 75 mm – Tragkraft 80 kg
- Zylinderschloss mit zwei Schlüsseln
- Aluminium-Griffleisten
- Werkbankplatte Buche Multiplex 600 mm tief, 40 mm stark
- Bis zu 1000 kg belastbar bei gleichmäßig verteilter Last
- Einteilungsmaterial auf Seite: 16 und 17



CL6H09181W156

Reihenwerkbank inkl. Schubladenblock Breite 600 mm, Fußgestell höhenverstellbar, Platte Buche Multiplex 40 mm

Art.-Nr.	Maße in mm (B x T x H)	Schubladennutzmaß in mm	Blendenhöhe in mm	Preis in €
CL6H08171W156	1500 x 600 x 860	500 x 450	7x 100	745,54
CL6H09181W156	1500 x 600 x 960	500 x 450	8x 100	800,87
CL6H10191W156	1500 x 600 x 1060	500 x 450	9x 100	856,21



CL66H0914W206



Reihenwerkbank inkl. 2 Schubladenblöcke Breite 600 mm, Platte Buche Multiplex 40 mm

Art.-Nr.	Maße in mm (B x T x H)	Schubladennutzmaß in mm	Blendenhöhe in mm	Preis in €
CL66H0812W206	2000 x 600 x 860	500 x 450	links: 7x 100; rechts: 1x 50, 3x 150, 1x 200	1.210,24
CL66H0914W206	2000 x 600 x 960	500 x 450	links: 8x 100; rechts: 1x 50, 1x 100, 3x 150, 1x 200	1.320,90
CL66H1016W206	2000 x 600 x 1060	500 x 450	links: 9x 100; rechts: 1x 50, 2x 100, 3x 150, 1x 200	1.431,58


Art.-Nr.	Maße in mm (B x T x H)	Beschreibung	Preis in €
CLFGHV	80 x 575 x 720 - 1020	Fußgestell höhenverstellbar	53,55
CLP156025BM	1500 x 600 x 25	Platte Buche Multiplex	102,34
CLP156040BM	1500 x 600 x 40	Platte Buche Multiplex	123,76
CLP206025BM	2000 x 600 x 25	Platte Buche Multiplex	138,04
CLP206040BM	2000 x 600 x 40	Platte Buche Multiplex	170,17

Einteilungsmaterial siehe Seite 16 und 17

Reihenwerkbanken

Technische Daten

- Schubladeninnenmaß: 800 x 450 mm (B x T)
- Kugelführungen mit Selbsteinzug Vollauszug (VA) 100 %
Blendenhöhe 50 mm – Tragkraft 30 kg
Ab Blendenhöhe 75 mm – Tragkraft 80 kg
- Zylinderschloss mit zwei Schlüsseln
- Aluminium-Griffleisten
- Werkbankplatte Buche Multiplex 600 mm tief, 40 mm stark
- Bis zu 1000 kg belastbar bei gleichmäßig verteilter Last
- Einteilungsmaterial auf Seite: 24 und 25



EXPRESS
VERSAND IN
72h

Reihenwerkbank inkl. Schubladenblock Breite 900 mm, Fußgestell höhenverstellbar, Platte Buche Multiplex 40 mm

Art.-Nr.	Maße in mm (B x T x H)	Schubladennutzmaß in mm	Blendenhöhe in mm	Preis in €
CL9H0871W206	2000 x 600 x 860	800 x 450	7x 100	860,37
CL9H0971W206	2000 x 600 x 960	800 x 450	8x 100	934,15
CL9H1071W206	2000 x 600 x 1060	800 x 450	9x 100	1.009,12



EXPRESS
VERSAND IN
72h

Reihenwerkbank inkl. 2 Schubladenblöcke Breite 900 mm, Platte Buche Multiplex 40 mm

Art.-Nr.	Maße in mm (B x T x H)	Schubladennutzmaß in mm	Blendenhöhe in mm	Preis in €
CL99H0812W256	2500 x 600 x 860	800 x 450	links: 7x 100; rechts: 1x 50, 3x 150, 1x 200	1.454,18
CL99H0914W256	2500 x 600 x 960	800 x 450	links: 8x 100; rechts: 1x 50, 1x 100, 3x 150, 1x 200	1.601,74
CL99H1016W256	2500 x 600 x 1060	800 x 450	links: 9x; rechts: 1x 50, 2x 100, 3x 150, 1x 200	1.751,68

Art.-Nr.	Maße in mm (B x T x H)	Beschreibung	Preis in €
CLFGHV	80 x 575 x 720 - 1020	Fußgestell höhenverstellbar	53,55
CLP206025BM	2000 x 600 x 25	Platte Buche Multiplex	138,04
CLP206040BM	2000 x 600 x 40	Platte Buche Multiplex	170,17
CLP256025BM	2500 x 600 x 25	Platte Buche Multiplex	215,39
CLP256040BM	2500 x 600 x 40	Platte Buche Multiplex	287,98

Einteilungsmaterial siehe Seite 24 und 25

LED-Beleuchtung 1173 Lux

Vielfältige Einsatzmöglichkeiten



Ergonomische
Arbeitsplatzgestaltung

3er Schuko-Steckdose mit Ein/Ausschalter

Zentralverriegelung



Weiteres Zubehör auf Anfrage

Reihenwerkbank mit Werkbankaufbau komplett

- Schubladenschrank und Fußgestell
- 1 x Platte Buche Multiplex 40 mm
- 1 x Energieleiste mit 3er Schuko-Steckdose mit Ein/Ausschalter
- 2 x Fachboden 1500 x 220 mm
- 1 x Magnetwand 1500 x 302 mm
- 1 x Lochwand 1500 x 302 mm
- 1 x Obergestell, 1 x Geräteschiene und LED-Beleuchtung 1173 Lux, 2 x Tragsäule 1250 mm

Art.-Nr.	Maße in mm (B x T x H)	Ausführung	Schubladenmaß in mm	Blendenhöhe in mm	Preis in €
CL6W15MW6001	1500 x 600 x 860	Werkbank + Aufbau	500 x 450	7x 100	1.718,96
CL7W15MW6001	1500 x 600 x 960	Werkbank + Aufbau	500 x 450	8x 100	1.774,29
CL9W15MW6001	1500 x 600 x 1060	Werkbank + Aufbau	500 x 450	9x 100	1.829,63
CL15MW6001	1500 x 600 x 1250	Werkbank-Aufbau einzeln			973,42



Rückbrett

- Werkbankrückbrett (nur hinten)
- Buche Multiplex 12 mm, geölt

Art.-Nr.	Maß in mm (B x T x H)	Preis in €
CLRB131212	1300 x 12 x 120	22,02
CLRB151212	1500 x 12 x 120	25,59
CLRB201212	2000 x 12 x 120	32,73
CLRB251212	2500 x 12 x 120	41,06

Reihenwerkbänke

LED-Beleuchtung 1374 Lux



Vielfältige Einsatzmöglichkeiten

Ergonomische Arbeitsplatzgestaltung

3er Schuko-Steckdose mit Ein/Ausschalter

Zentralverriegelung



CL6W20MW6002

Weiteres Zubehör auf Anfrage

Reihenwerkbank mit Werkbankaufbau komplett

- 2 x Schubladenschrank
- Platte Buche Multiplex 40 mm
- 1 x Energieleiste mit 3er Schuko-Steckdose mit Ein/Ausschalter
- 3 x Fachboden 1000 mm x 320 mm
- 2 x Lochwand 1000 mm x 302 mm
- 2 x Magnetwand 1000 mm x 302 mm
- 1 x Obergestell
- 1 x Geräteschiene und LED-Beleuchtung 1374 Lux
- 3 x Tragsäule 1250 mm


Art.-Nr.	Maß in mm (B x T x H)	Ausführung	Schubladenmaß in mm	Blendenhöhe in mm	Preis in €
CL6W20MW6001	2000 x 600 x 860	Werkbank+Aufbau	500 x 450	7x 100 & 1x 50, 3x 150, 1x 200	2.444,27
CL6W20MW6002	2000 x 600 x 960	Werkbank+Aufbau	500 x 450	8x 100 & 1x 50, 1x 100, 3x 150, 1x 200	2.554,93
CL6W20MW6003	2000 x 600 x 1060	Werkbank+Aufbau	500 x 450	9x 100 & 1x 50, 2x 100, 3x 150, 1x 200	2.665,61
CL20MW6001	2000 x 600 x 1250	Werkbank-Aufbau einzeln			1.234,03

C-Line Arbeitsplatzleuchte Easy basic K

- LED Arbeitsplatz-, Maschinen- und Anlagenleuchte
- Lichtlenksystem: Mikroprismenscheibe
- Ein/Aus Schalter und Geräteanschlussstecker zum Anschluss an die Netzspannung
- Farblos eloxiertes Aluminiumgehäuse
- Schutzart: IP40
- Farbwiedergabe: Ra > 80
- Farbtemperatur: 5.000 K
- UGR: < 22
- Energieeffizienz Lichtquelle: C

Im Lieferumfang enthalten:

- 1 Befestigungssatz (Standard)
- 1 Anschlusskabel 4 m
- inkl. Schukostecker und Buchsenteil




C-Line Arbeitsplatzleuchte Easy eco K

- LED Arbeitsplatz-, Maschinen- und Anlagenleuchte
- Lichtlenksystem: LED-Optik 1-reihig 60° mattiert
- Ein/Aus Schalter und Geräteanschlussstecker zum Anschluss an die Netzspannung
- Farblos eloxiertes Aluminiumgehäuse
- Schutzart: IP40
- Farbwiedergabe: Ra > 80
- Farbtemperatur: 5.000 K
- UGR: < 19
- Energieeffizienz Lichtquelle: C

Im Lieferumfang enthalten:

- 1 Befestigungssatz (Standard)
- 1 Anschlusskabel 4 m
- inkl. Schukostecker und Buchsenteil



NEU

Easy 900 | basic K

- Systemleistung ca. 22,9 W
- Leuchtenlichtstrom ca. 2305 lm
- Max. Beleuchtungsstärke 1071 lx

Art.-Nr.	Maße in mm (BxTxH)	Preis in €
CL9APL-B	856 x 52 x 65	202,81

Easy 900 | eco K

- Systemleistung ca. 12,6 W
- Leuchtenlichtstrom ca. 1800 lm
- Max. Beleuchtungsstärke 1173 lx

Art.-Nr.	Maße in mm (BxTxH)	Preis in €
CL9APL-E	856 x 52 x 65	202,81

Easy 1200 | basic K

- Systemleistung ca. 30,0 W
- Leuchtenlichtstrom ca. 3037 lm
- Max. Beleuchtungsstärke 1308 lx

Art.-Nr.	Maße in mm (BxTxH)	Preis in €
CL12APL-B	1136 x 52 x 65	228,65

Easy 1200 | eco K

- Systemleistung ca. 15,6 W
- Leuchtenlichtstrom ca. 2399 lm
- Max. Beleuchtungsstärke 1374 lx

Art.-Nr.	Maße in mm (BxTxH)	Preis in €
CL12APL-E	1136 x 52 x 65	228,65

ARBEITS- TISCHE

- Werkbankplatte Buche Multiplex 600 mm tief, 40 mm stark

Unterhängeschrank Leergehäuse

- 600 x 575 (B x T)
- Schubladeninnenmaß: 500 x 450 mm (B x T)
- Individueller Einbau der Schubladen mit unterschiedlichen Blendenhöhen



- Arbeitstische bis zu 200 kg belastbar bei gleichmäßig verteilter Last



- Kugelführungen mit Selbsteinzug
Vollauszug (VA) 100 %
Blendenhöhe 50 mm – Tragkraft 30 kg
Ab Blendenhöhe 75 mm – Tragkraft 80 kg
- Zylinderschloss mit zwei Schlüsseln
- Aluminium-Griffleisten
- Einteilungsmaterial auf Seite 45



Fußgestell

- Wahlweise mit fester Arbeitshöhe (Arbeitstischgestell) oder höhenverstellbarem Fußgestell

Arbeitstische

Technische Daten

Arbeitstische

- Arbeitsplatte Buche Multiplex 1500/2000 x 600 x 40 mm
- Werkbankgestell feste Höhe aus Vierkantrrohr 40 x 40 x 2 mm
- HV-FüÙe 720 - 1020 mm, aus U-Profil 44 x 80 x 2 mm
- Bis zu 200 kg belastbar bei gleichmäßig verteilter Last



EXPRESS
VERSAND IN
72h



Arbeitstisch feste Höhe		
Art.-Nr.	MaÙe in mm (B x T x H)	Preis in €
CL1560AT	1500 x 600 x 960	303,45
CL2060AT	2000 x 600 x 960	339,15

Arbeitstisch höhenverstellbar		
Art.-Nr.	MaÙe in mm (B x T x H)	Preis in €
CL156040HV	1500 x 600 x 760-1060	272,51
CL206040HV	2000 x 600 x 760-1060	308,21

Unterhängeschränke

- Schubladeninnenmaß: 500 x 450 mm (B x T)
- Schubladen-Vollauszug (VA) 100 %
- Schubladen mit 50 mm Blendenhöhe, 30 kg Tragkraft
- Schubladen ab 75 mm Blendenhöhe, 80 kg Tragkraft
- Zylinderschloss mit zwei Schlüsseln
- Einteilungsmaterial auf Seite 45



Unterhängeschrank inkl. 1 Schublade		
Art.-Nr.	MaÙe in mm (B x T x H)	Preis in €
CL6H02S001	600 x 575 x 230	141,61

Unterhängeschrank inkl. 2 Schubladen		
Art.-Nr.	MaÙe in mm (B x T x H)	Preis in €
CL6H02S110	600 x 575 x 230	183,26

Unterhängeschrank inkl. 3 Schubladen		
Art.-Nr.	MaÙe in mm (B x T x H)	Preis in €
CL6H03S030	600 x 575 x 380	315,35



Unterhängeschrank inkl. 3 Schubladen		
Art.-Nr.	MaÙe in mm (B x T x H)	Preis in €
CL6H03S111	600 x 575 x 380	309,40

Unterhängeschrank inkl. 2 Schubladen		
Art.-Nr.	MaÙe in mm (B x T x H)	Preis in €
CL6H04S002	600 x 575 x 480	308,21

Unterhängeschrank inkl. 3 Schubladen		
Art.-Nr.	MaÙe in mm (B x T x H)	Preis in €
CL6H04S012	600 x 575 x 480	351,05

Schubladeneinteilung 500 x 450 mm

Muldenplatten



- 3 MP mit 2 Mulden + 4 STW
- 6 MP mit 3 Mulden + 12 STW
- Inkl. Distanzschienen

Art.-Nr.	Blendenhöhe in mm	Preis in €
CL6E050MP01	50	36,30



- 6 MP mit 2 Mulden + 13 STW
- 3 MP mit 4 Mulden + 12 STW
- Inkl. Distanzschienen

Art.-Nr.	Blendenhöhe in mm	Preis in €
CL6E050MP02	50	42,25



- 9 MP mit 2 Mulden + 20 STW
- Inkl. Distanzschienen

Art.-Nr.	Blendenhöhe in mm	Preis in €
CL6E050MP03	50	39,27

Kleinteilekästen




- 3 KTK 150 x 150 mm
- 24 KTK 75 x 75 mm
- Inkl. Distanzschienen

Art.-Nr.	Blendenhöhe in mm	Preis in €
CL6E050KT01	50	42,25
CL6E100KT01	100	48,79



- 3 KTK 150 x 150 mm
- 6 KTK 75 x 150 mm
- 12 KTK 75 x 75 mm
- Inkl. Distanzschienen

Art.-Nr.	Blendenhöhe in mm	Preis in €
CL6E050KT02	50	35,11
CL6E100KT02	100	41,06



- 18 KTK 75 x 150 mm
- Inkl. Distanzschienen

Art.-Nr.	Blendenhöhe in mm	Preis in €
CL6E050KT03	50	27,37
CL6E100KT03	100	32,73

Metalleinteilungen



- 12 Fächer
- 2 x MF, 6 x TW 175, 3 x TW 150, inkl. SF

Art.-Nr.	Blendenhöhe in mm	Preis in €
CL6E075MT01	75	36,30
CL6E100MT01	100 / 125	41,06
CL6E150MT01	150 / 175	46,41
CL6E200MT01	200	52,36



- 12 Fächer
- 2 x MF, 6 x TW 125, 3 x TW 250, inkl. SF

Art.-Nr.	Blendenhöhe in mm	Preis in €
CL6E075MT02	75	36,30
CL6E100MT02	100 / 125	41,06
CL6E150MT02	150 / 175	46,41
CL6E200MT02	200	52,36



- 20 Fächer
- 4 x MF 6 x TW 75, 6 x TW 100, 3 x TW 150, inkl. SF

Art.-Nr.	Blendenhöhe in mm	Preis in €
CL6E075MT03	75	52,96
CL6E100MT03	100 / 125	60,10
CL6E150MT03	150 / 175	67,83
CL6E200MT03	200	75,57



- 20 Fächer
- 4 x MF, 6 x TW 125, 6 x TW 100, 3 x TW 50, inkl. SF

Art.-Nr.	Blendenhöhe in mm	Preis in €
CL6E075MT04	75	52,96
CL6E100MT04	100 / 125	60,10
CL6E150MT04	150 / 175	67,83
CL6E200MT04	200	75,57



- 8 Fächer
- 2 x MF, 2 x TW 125, 3 x TW 250 mm, inkl. SF

Art.-Nr.	Blendenhöhe in mm	Preis in €
CL6E075MT05	75	31,54
CL6E100MT05	100 / 125	35,11
CL6E150MT05	150 / 175	39,87
CL6E200MT05	200	44,63



- 6 Fächer
- 2 x MF, 2 x TW 125, 1 x TW 250 mm, inkl. SF

Art.-Nr.	Blendenhöhe in mm	Preis in €
CL6E075MT06	75	28,56
CL6E100MT06	100 / 125	32,13
CL6E150MT06	150 / 175	35,70
CL6E200MT06	200	39,87

MF=Mittelfachschiene, TW=Trennwand, KTK=Kleinteilekästen, MP=Muldenplatten, STW=Steckwand, SF= Seitenfachschienen

Arbeitstische

Technische Daten



Unterhängeschränke

- Schubladeninnenmaß: 500 x 450 mm (B x T)
- Schubladen-Vollauszug (VA) 100 %
- Schubladen mit 50 mm Blendenhöhe, 30 kg Tragkraft
- Schubladen ab 75 mm Blendenhöhe, 80 kg Tragkraft
- Zylinderschloss mit zwei Schlüsseln

Arbeitstische feste Höhe

- Arbeitsplatte Buche Multiplex 1500/2000 x 600 x 40 mm
- Werkbankgestell feste Höhe aus Vierkantröhr 40 x 40 x 2 mm
- Bis zu 200 kg belastbar bei gleichmäßig verteilter Last
- Einteilungsmaterial auf Seite 45
- **Anlieferung erfolgt montiert**



■ 2 x Schublade

Art.-Nr.	Maße in mm (B x T x H)	Preis in €
CL1560AT01	1500 x 600 x 960	408,17
CL2060AT01	2000 x 600 x 960	468,86



■ 1 x Schublade

Art.-Nr.	Maße in mm (B x T x H)	Preis in €
CL1560AT02	1500 x 600 x 960	368,31
CL2060AT02	2000 x 600 x 960	429,00



■ 3 x Schublade

Art.-Nr.	Maße in mm (B x T x H)	Preis in €
CL1560AT03	1500 x 600 x 960	461,13
CL2060AT03	2000 x 600 x 960	521,82



■ 3 x Schublade

Art.-Nr.	Maße in mm (B x T x H)	Preis in €
CL1560AT04	1500 x 600 x 960	455,18
CL2060AT04	2000 x 600 x 960	515,87



■ 3 x Schublade

Art.-Nr.	Maße in mm (B x T x H)	Preis in €
CL1560AT05	1500 x 600 x 960	477,79
CL2060AT05	2000 x 600 x 960	538,48



■ 2 x Schublade

Art.-Nr.	Maße in mm (B x T x H)	Preis in €
CL1560AT06	1500 x 600 x 960	434,35
CL2060AT06	2000 x 600 x 960	495,04

Technische Daten



Unterhängeschränke

- Schubladeninnenmaß: 500 x 450 mm (B x T)
- Schubladen-Vollauszug (VA) 100 %
- Schubladen mit 50 mm Blendenhöhe, 30 kg Tragkraft
- Schubladen ab 75 mm Blendenhöhe, 80 kg Tragkraft
- Zylinderschloss mit zwei Schlüsseln



■ 2 x Schublade

Art.-Nr.	Maße in mm (B x T x H)	Preis in €
CL1560HV01	1500 x 600 x 760-1060	377,23
CL2060HV01	2000 x 600 x 760-1060	437,92

Arbeitstische höhenverstellbar

- Arbeitsplatte Buche Multiplex 1500/2000 x 600 x 40 mm
- HV-Füße 720 - 1020 mm, aus U-Profil 44 x 80 x 2 mm
- Bis zu 200 kg belastbar bei gleichmäßig verteilter Last
- Einteilungsmaterial auf Seite 45
- **Anlieferung erfolgt unmontiert, zur einfachen Selbstmontage**



■ 1 x Schublade

Art.-Nr.	Maße in mm (B x T x H)	Preis in €
CL1560HV02	1500 x 600 x 760-1060	337,37
CL2060HV02	2000 x 600 x 760-1060	398,06



■ 3 x Schublade

Art.-Nr.	Maße in mm (B x T x H)	Preis in €
CL1560HV03	1500 x 600 x 760-1060	430,19
CL2060HV03	2000 x 600 x 760-1060	490,88



■ 3 x Schublade

Art.-Nr.	Maße in mm (B x T x H)	Preis in €
CL1560HV04	1500 x 600 x 760-1060	424,24
CL2060HV04	2000 x 600 x 760-1060	484,93



■ 3 x Schublade

Art.-Nr.	Maße in mm (B x T x H)	Preis in €
CL1560HV05	1500 x 600 x 760-1060	446,85
CL2060HV05	2000 x 600 x 760-1060	507,54




■ 2 x Schublade

Art.-Nr.	Maße in mm (B x T x H)	Preis in €
CL1560HV06	1500 x 600 x 760-1060	403,41
CL2060HV06	2000 x 600 x 760-1060	464,10

KASTEN- WERKBÄNKE

- **Gehäuse:** 600 x 575 x 620 mm (B x T x H)
- **Schubladeninnenmaß:** 500 x 450 mm (B x T)
- Gestell aus Vierkantrrohr 40 x 40 x 2 mm, Traversen 35 x35 x 2 mm
- Werkbankplatte Buche Multiplex 1500/2000 x 600 x 40 mm
- Arbeitshöhe: 960 mm



- Flügeltüren 400 mm oder 500 mm Höhe



- Kastenwerkbank bis zu 800 kg belastbar bei gleichmäßig verteilter Last



- Kugelführungen mit Selbsteinzug
Vollauszug (VA) 100 %
Blendenhöhe 50 mm – Tragkraft 30 kg
Ab Blendenhöhe 75 mm – Tragkraft 80 kg
- Zylinderschloss mit zwei Schlüsseln
- Aluminium-Griffleisten
- Einteilungsmaterial auf Seite 16 und 17

Technische Daten

- Schubladenschrankgehäuse: 600 x 575 x 620 mm (B x T x H)
- Schubladeninnenmaß: 500 x 450 mm (B x T)
- Kugelführungen mit Selbststeizug Vol্লাuszug (VA) 100 %
Blendenhöhe 50 mm – Tragkraft 30 kg
Ab Blendenhöhe 75 mm – Tragkraft 80 kg
- Zylinderschloss mit zwei Schlüsseln

- Aluminium-Griffleisten
- Werkbankplatte Buche Multiplex 600 mm tief, 40 mm stark
- Bis zu 800 kg belastbar bei gleichmäßig verteilter Last
- Einteilungsmaterial auf Seite 16 und 17
- **Stellen Sie sich Ihre Kastenwerkbank individuell zusammen. Siehe Seite 54 und 55**



- Platte Buche Multiplex 40 mm
- Gehäusemaß (B x H) 600 x 620 mm
- ½ Fachboden

Art.-Nr.	Maße in mm (B x T x H)	Preis in €
CL6002KW15	1500 x 600 x 960	450,42



- Platte Buche Multiplex 40 mm
- Gehäusemaß (B x H) 600 x 620 mm
- ½ Fachboden

Art.-Nr.	Maße in mm (B x T x H)	Preis in €
CL6004KW15	1500 x 600 x 960	544,43



- Platte Buche Multiplex 40 mm
- Gehäusemaß (B x H) 600 x 620 mm

Art.-Nr.	Maße in mm (B x T x H)	Preis in €
CL66022KW15	1500 x 600 x 960	622,37



- Platte Buche Multiplex 40 mm
- Gehäusemaß (B x H) 600 x 620 mm

Art.-Nr.	Maße in mm (B x T x H)	Preis in €
CL66041KW15	1500 x 600 x 960	683,06



- Platte Buche Multiplex 40 mm
- Gehäusemaß (B x H) 600 x 620 mm

Art.-Nr.	Maße in mm (B x T x H)	Preis in €
CL66033KW15	1500 x 600 x 960	734,23



- Platte Buche Multiplex 40 mm
- Gehäusemaß (B x H) 600 x 620 mm

Art.-Nr.	Maße in mm (B x T x H)	Preis in €
CL66044KW15	1500 x 600 x 960	810,39

Einteilungsmaterial siehe Seite 16 und 17

Technische Daten

- Schubladenschrankgehäuse: 600 x 575 x 620 mm (B x T x H)
- Schubladeninnenmaß: 500 x 450 mm (B x T)
- Kugelführungen mit Selbsteinzug Vollauszug (VA) 100 %
Blendenhöhe 50 mm – Tragkraft 30 kg
Ab Blendenhöhe 75 mm – Tragkraft 80 kg
- Zylinderschloss mit zwei Schlüsseln

- Aluminium-Griffleisten
- Werkbankplatte Buche Multiplex 600 mm tief, 40 mm stark
- Bis zu 800 kg belastbar bei gleichmäßig verteilter Last
- Einteilungsmaterial auf Seite 16 und 17
- **Stellen Sie sich Ihre Kastenwerkbank individuell zusammen. Siehe Seite 54 und 55**



- Platte Buche Multiplex 40 mm
- Gehäusemaß (B x H) 600 x 620 mm
- 1/2 Fachboden

Art.-Nr.	Maße in mm (B x T x H)	Preis in €
CL6002KW20	2000 x 600 x 960	512,30



- Platte Buche Multiplex 40 mm
- Gehäusemaß (B x H) 600 x 620 mm
- 1/2 Fachboden

Art.-Nr.	Maße in mm (B x T x H)	Preis in €
CL6004KW20	2000 x 600 x 960	606,31



- Platte Buche Multiplex 40 mm
- Gehäusemaß (B x H) 600 x 620 mm
- 1/2 Fachboden

Art.-Nr.	Maße in mm (B x T x H)	Preis in €
CL66402KW20	2000 x 600 x 960	780,64



- Platte Buche Multiplex 40 mm
- Gehäusemaß (B x H) 600 x 620 mm
- 1/2 Fachboden

Art.-Nr.	Maße in mm (B x T x H)	Preis in €
CL66404KW20	2000 x 600 x 960	874,65



- Platte Buche Multiplex 40 mm
- Gehäusemaß (B x H) 600 x 620 mm

Art.-Nr.	Maße in mm (B x T x H)	Preis in €
CL666434KW20	2000 x 600 x 960	1.127,53




- Platte Buche Multiplex 40 mm
- Gehäusemaß (B x H) 600 x 620 mm

Art.-Nr.	Maße in mm (B x T x H)	Preis in €
CL666341KW20	2000 x 600 x 960	987,11

Einteilungsmaterial siehe Seite 16 und 17

Multi-Wand-Aufbau Breite 2000 mm

- Höhen: 450 mm, 650 mm, 950 mm
- Breite: 2000 mm
- Zusätzliches Zubehör, z.B. Hakensortiment 28-teilig
- Aufbauten mit Tragsäulen geeignet ab Plattenstärke 40 mm
- Lochplatten: Lochung 10 x 10 mm, quadratisch, Abstand 38 zu 38 mm



- Lochwand 2000 x 450 mm

Art.-Nr.	Maße in mm (B x H)	Preis in €
CLSB2000	2000 x 450	96,97
CLSB001	Werkbankhalterung (3 Stück empfohlen)	13,54
CLSC-28	Hakensortiment 28-teilig	122,95




- 3 x Tragsäule 650 mm, 2 x Lochwand 1000 x 302 mm
- 2 x Fachboden 1000 x 220 mm, 1 x Magnetwand 1000 x 302 mm

Art.-Nr.	Maße in mm (B x H)	Preis in €
CLW20MW01	2000 x 650	443,87



- 3 x Tragsäule 650 mm, 1 x Lochwand 1000 x 302 mm
- 4 x Fachboden 1000 x 220 mm, 1 x Dokumentenhalter
- 1 x Energieleiste mit 3er Schuko-Steckdose mit Ein/Ausschalter

Art.-Nr.	Maße in mm (B x H)	Preis in €
CLW20MW02	2000 x 650	634,27



- 3 x Tragsäule 950 mm, 2 x Lochwand 1000 x 302 mm,
- 3 x Fachboden 1000 x 220 mm, 1 x Schiene mit 6 x Sichtlagerkästen Größe 3 (Lieferung ohne Kästen links)
- 1 x Magnetwand 1000 x 302 mm
- 1 x Dokumentenhalter

Art.-Nr.	Maße in mm (B x H)	Preis in €
CLW20MW03	2000 x 950	686,63



Behälterträger inklusive Sichtlagerkästen, einzuhängen zwischen den Tragsäulen

Art.-Nr.	Breite 1000 mm	Preis in €
CLZ1000AS2	Inklusive 8 Sichtlagerkästen Größe 2	44,63
CLZ1000AS3	Inklusive 6 Sichtlagerkästen Größe 3	60,69
Art.-Nr.	Breite 1500 mm	Preis in €
CLZ1500AS2	Inklusive 13 Sichtlagerkästen Größe 2	57,12
CLZ1500AS3	Inklusive 9 Sichtlagerkästen Größe 3	69,02

Sichtlagerkästen einzeln, aus blauem Propylen, zum Einhängen in die Aufhängeschienen oder für die Fachböden

Art.-Nr.	Maße in mm (B x T x H)	Preis in €
CLZ001SK	Größe 1 100 x 95 / 65 x 50	1,67
CLZ002SK	Größe 2 100 x 170 / 140 x 80	2,38
CLZ003SK	Größe 3 145 x 230 / 195 x 125	5,24

Lieferung ohne Dekoration, Haken und Kleinteilekästen

Werkbankgehäuse leer

Kastenwerkbank individuell zusammenstellen

Individueller Einbau von Flügeltüren und Schubladen mit unterschiedlichen Blendenhöhen.

Nutzhöhe 500 mm beachten!



Schrankgehäuse | Gehäusemaß 600 x 620 mm | Nutzhöhe 500 mm

Rahmenverstärkte Schränke aus Qualitätsfeinblech. Robust und präzise verarbeitet.

Arbeitsplatte Buche Multiplex 40 mm



■ 1/2 Fachboden

Art.-Nr.	Anzahl der Gehäuse	Maße in mm (B x T x H)	Preis in €
CL6KWR15	1 x rechts	1500 x 600 x 960	343,91
CL6KWL15	1 x links	1500 x 600 x 960	343,91



Art.-Nr.	Anzahl der Gehäuse	Maße in mm (B x T x H)	Preis in €
CL66KW15	2	1500 x 600 x 960	409,36



■ 1/2 Fachboden

Art.-Nr.	Anzahl der Gehäuse	Maße in mm (B x T x H)	Preis in €
CL6KWR20	1 x rechts	2000 x 600 x 960	405,79
CL6KWL20	1 x links	2000 x 600 x 960	405,79



■ 1/2 Fachboden

Art.-Nr.	Anzahl der Gehäuse	Maße in mm (B x T x H)	Preis in €
CL66KW20	2	2000 x 600 x 960	473,62



Art.-Nr.	Anzahl der Gehäuse	Maße in mm (B x T x H)	Preis in €
CL666KW20	3	2000 x 600 x 960	550,97

Mobile Kastenwerkbenke

Technische Daten

- Schubladenschrankgehäuse: 600 x 575 x 620 mm (B x T x H)
- Schubladeninnenmaß: 500 x 450 mm (B x T)
- Kugelführungen mit Selbsteinzug Vol্লাuszug (VA) 100 %
Blendenhöhe 50 mm – Tragkraft 30 kg
Ab Blendenhöhe 75 mm – Tragkraft 80 kg
- Zylinderschloss mit zwei Schlüsseln
- Aluminium-Griffleisten
- Werkbankplatte Buche Multiplex 600 mm tief, 25 mm stark

- 4 x Lenkrolle Ø 125 mm, 2 davon mit Feststeller
- Mobile Kastenwerkbank bis zu 400 kg belastbar bei gleichmäßig verteilter Last
- Mit Doppelsicherung
- Mit Einzelverriegelung
- Einteilungsmaterial auf Seite: 16 und 17
- **Stellen Sie sich Ihre mobile Werkbank individuell zusammen. Siehe Seite 58 und 59**



- 4 x Schublade
- 2 x Holzfachboden 600 x 570 x 25 mm

Art.-Nr.	Maße in mm (B x T x H)	Preis in €
CL604MKW13	1300 x 600 x 960	617,61



- 5 x Schublade
- 2 x Holzfachboden 600 x 570 x 25 mm

Art.-Nr.	Maße in mm (B x T x H)	Preis in €
CL605MKW13	1300 x 600 x 960	656,88



- 6 x Schublade

Art.-Nr.	Maße in mm (B x T x H)	Preis in €
CL6633MKW13	1300 x 600 x 960	799,68



- 8 x Schublade

Art.-Nr.	Maße in mm (B x T x H)	Preis in €
CL6644MKW13	1300 x 600 x 960	888,93



- 7 x Schublade

Art.-Nr.	Maße in mm (B x T x H)	Preis in €
CL6634MKW15	1500 x 600 x 960	857,40



- 8 x Schublade

Art.-Nr.	Maße in mm (B x T x H)	Preis in €
CL6635MKW15	1500 x 600 x 960	896,67

Mobile Kastenwerkbänke

Mobile Kastenwerkbank individuell zusammenstellen

Individueller Einbau von Flügeltüren und Schubladen in unterschiedlichen Blendenhöhen möglich.

Nutzhöhe 500 mm beachten!



Schrankgehäuse | Gehäusemaß 600 x 620 mm | Nutzhöhe 500 mm

Rahmenverstärkte Schränke aus Qualitätsfeinblech.
Robust und präzise verarbeitet.



- Arbeitsplatte Buche Multiplex 25 mm
- 4 x Lenkrolle Ø 125 mm, 2 davon mit Feststeller
- Mit Doppelsicherung
- Mit Einzelverriegelung



- 2 x Holzfachboden 600 x 570 x 25 mm


Art.-Nr.	Anzahl der Gehäuse	Maße in mm (B x T x H)	Preis in €
CL62FBMKW13	1	1300 x 600 x 960	410,55



Art.-Nr.	Anzahl der Gehäuse	Maße in mm (B x T x H)	Preis in €
CL66MKW13	2	1300 x 600 x 960	474,81

Art.-Nr.	Anzahl der Gehäuse	Maße in mm (B x T x H)	Preis in €
CL66MKW15	2	1500 x 600 x 960	487,90

SIMPLA CLIP & SIMPLA BOARD



Haken

- Aus verzinktem Stahlblech
- Verschiedene Ausführungen


Kunststoffträger

- Gefertigt aus hochwertigem ABS-Kunststoff
- Zur Aufnahme der Haken
- Lasche zum sicheren Einrasten der Haken
- Werkzeugloses Einhängen



Lochplatte

- Pulverbeschichtete Stahlplatte
- Quadratisch gelocht, 10 x 10 mm
- Abstand Lochmitte zu Lochmitte 38 mm
- Lochung abgestimmt auf SimplaClip® Haken




SimplaBoard®

Unsere neuen SimplaBoard® Lochplatten bilden die perfekte Grundlage für die Gestaltung eines ergonomischen Arbeitsplatzes. Die Befestigung erfolgt mühelos mithilfe von zwei oder drei Halterungen, welche mit der Arbeitsplatte verschraubt werden.
Unsere SimplaBoard® Lochplatten werden mit einer umweltfreundlichen Pulverbeschichtung in einer von 17 verfügbaren Standardfarben gepulvert.

**Geben Sie bei der Bestellung eine Farbangabe an.
Standardmäßig liefern wir RAL7035.**

- Stahlplatte, quadratisch gelocht, 10x10 mm
- Abstand Lochmitte zu Lochmitte 38 mm
- Rundum abgekantet
- Mit kräftigen Unterzügen versteift für höhere Belastungen



Lochplatte (ohne Werkbankhaltung)

Art.-Nr.	Maße in mm (B x T)	Preis in €
CLSB0500	500 x 450	51,10
CLSB1000	1000 x 450	63,12
CLSB1500	1500 x 450	82,34
CLSB2000	2000 x 450	96,97



Empfohlen werden

- 1000 mm - 2 Halterungen
- 1500 mm - 3 Halterungen
- 2000 mm - 3 Halterungen



Werkbankhalterung, Preis/Stk. (wird paarweise benötigt)

Art.-Nr.	Höhe	Ausführung	Preis in €
CLSB001	450 mm	Für eine Platte	13,54
CLSB002	900 mm	Für zwei Platten übereinander	20,31

SimplaClip®

Werkzeuge und Arbeitsmaterialien sicher und in Greifnähe lagern? Unser SimplaClip® Sortiment umfasst für jeden Anwendungsfall den passenden Halter. Ob für Zangen, Schraubendreher oder Kabelrollen. Die Halter können mithilfe der Kunststoffträger einfach in die Rasterung unserer SimplaBoard® Lochwände eingesetzt werden, für einen garantiert sicheren Halt. Durch die flexible Anordnung der Halter auf der Lochwand wird außerdem ein optimal angepasster Arbeitsplatz ermöglicht.

- Übersichtliche Werkzeuglagerung
- Schneller Zugriff
- Werkzeugfreie Anbringung
- Aus hochwertigem ABS-Kunststoff und verzinktem Stahlblech




Funktionsweise

Der Sicherungsmechanismus unserer SimplaClip® Halter ist so simpel wie auch genial. Auf der Rückseite der Kunststoffträger sitzt ein Hohlzylinder mit vier Ausläufen. In einem 45° Winkel passt diese einzigartige Form exakt in die Rasterung unserer SimplaBoard® Lochwände. Vertikal ausgerichtet hingegen, verkeilen sich die Ausläufe in der Lochwand und sorgen so für einen sicheren Halt.



Diagonale Ausrichtung

Vertikale Ausrichtung
(Halter verkeilt sich)

Anwendung

Halter einsetzen



Den Kunststoffträger in einem 45° Winkel in die Rasterung der Lochwand einsetzen und anschließend zum Sichern vertikal ausrichten.



Den gewünschten Haken in den Kunststoffträger drücken, bis ein Klicken zu hören ist.

Halter entfernen



Die Lippe seitlich am Kunststoffträger leicht nach hinten drücken.



Bei gedrückter Lippe den Haken nach vorne aus dem Kunststoffträger ziehen.



Den Kunststoffträger um 45° drehen, und nach vorne aus der Rasterung entnehmen.

Fettpressenhalter

- Befestigung durch Wandverschraubung, Blechwandverschraubung z.B. an der Lochwand
- Die Presse wird in die Klammern eingehängt
- Schlauchende wird auf Nippel des Auffangbechers gesteckt um nachtropfendes Fett direkt aufzufangen
- Position des Auffangbechers (250 ml) ist individuell an die Schlauchlänge der Presse einstellbar
- Auffangwanne befindet sich unterhalb der Presse, diese ist abnehmbar und erleichtert somit das Reinigen
- Lieferung ohne Mehrzweckfett



Fettpressenhalter

Art.-Nr.	Maße in mm (BxTxH)	Ausführung	Preis in €
CLSC190	310 x 86 x 587	für Pressen mit einer Kartuschengröße Ø 46-56 mm	49,79
CLSC191		für Pressen mit einer Kartuschengröße Ø 56-63 mm	49,79



Werkzeughalter mit schrägem Hakenende 45° gewinkelt

Art.-Nr.	Länge in mm	Preis in €
CLSC100	50	2,12
CLSC101	100	2,17
CLSC102	150	2,45
CLSC103	200	2,63



Werkzeughalter mit senkrechtem Hakenende 90° gewinkelt

Art.-Nr.	Länge in mm	Preis in €
CLSC104	35	2,09
CLSC105	75	2,15
CLSC106	125	2,35



Werkzeughalter doppelt mit schrägem Hakenende 45° gewinkelt

Art.-Nr.	Länge in mm	Preis in €
CLSC111	50	4,13
CLSC112	75	4,31
CLSC113	150	4,68

Werkzeughalter doppelt mit senkrechtem Hakenende 90° gewinkelt

Art.-Nr.	Länge in mm	Preis in €
CLSC114	50	4,10
CLSC115	75	4,28
CLSC116	150	4,66



Kunststoffträger

Art.-Nr.	Maße in mm (BxH)	Preis in €
CLSC130	24 x 40	0,98

Werkzeughalter mit geradem Hakenende

Art.-Nr.	Länge in mm	Preis in €
CLSC107	50	2,01
CLSC108	100	2,12
CLSC109	150	2,21

Schräghaken für Nüsse und Steckschlüssel

Art.-Nr.	Länge in mm	Preis in €
CLSC110	14/40	2,51



Werkzeughalter für SB-Verpackungen

Art.-Nr.	Maße in mm (B x T)	Preis in €
CLSC133	30 x 100	4,88

Bithalter für 7 Bits

Art.-Nr.	Maße in mm (B x T x H)	Preis in €
CLSC144	152 x 25 x 12	13,72

Nusshalter für 12 Nüsse

9x Ø 25 mm, 1x Ø 27 mm, 1x Ø 32 mm, 1x Ø 35 mm

Art.-Nr.	Maße in mm (B x T x H)	Preis in €
CLSC148	380 x 45 x 22	24,80



Schraubendreherhalter


Art.-Nr.	Geeignet für	Breite in mm	Preis in €
CLSC140	6 Schraubend.	190	12,77
CLSC141	12 Schraubend.	380	18,53

Bohrer- und Innensechskanthalter

Art.-Nr.	Geeignet für	Breite in mm	Preis in €
CLSC142	14 Bohrer	190	14,92
CLSC143	28 Bohrer	380	23,17

Innensechskanthalter, Ø 2 - 11 mm

Art.-Nr.	Maße in mm (B x T x H)	Preis in €
CLSC145	190 x 25 x 50/70	15,51



Schraubenschlüsselhalter senkrecht
geeignet für 10 Schraubenschlüssel

Art.-Nr.	Maße in mm (B x T x H)	Preis in €
CLSC149	76/152 x 36 x 228	19,46



Ringschlüsselhalter senkrecht
geeignet für 10 Ringschlüssel

Art.-Nr.	Maße in mm (B x T x H)	Preis in €
CLSC150	152/228 x 36 x 266	19,72



Steckschlüsselhalter
geeignet für 10 Steckschlüssel

Art.-Nr.	Maße in mm (B x T x H)	Preis in €
CLSC152	304 x 40 x 35	15,75



Rundhalter

Art.-Nr.	Maße in mm (B x T x H)	Preis in €
CLSC125	40 x 65 x 8	5,25



Bügelhalter

Art.-Nr.	Breite in mm	Preis in €
CLSC151	190	9,75



Stifthalter

Art.-Nr.	Breite in mm	Preis in €
CLSC180	150	11,25



Zangenhalter

Art.-Nr.	Maße in mm (B x T)	Preis in €
CLSC120	35 x 20	4,26
CLSC121	40 x 50	5,60
CLSC122	50 x 75	6,06
CLSC123	55 x 20	4,48
CLSC124	75 x 20	4,78



Maschinenhalter

Art.-Nr.	Innendurchmesser in mm	Preis in €
CLSC126	40	8,57
CLSC127	60	9,35
CLSC128	80	10,28



Kabelhalter

Art.-Nr.	Maße in mm (B x T)	Preis in €
CLSC134	42 x 100	8,54
CLSC135	42 x 150	8,92
CLSC136	42 x 200	9,47

Hakensortimente



Hakensortiment 10-teilig

- 6 x Werkzeughalter mit schrägem Hakenende 45°, Länge 50 mm
- 2 x Werkzeughalter mit senkrechtem Hakenende 90°, Länge 35 mm
- 2 x Werkzeughalter mit geradem Hakenende, Länge 30 mm


Art.-Nr.	Preis in €
CLSC-10	20,92



Hakensortiment 18-teilig

- 5 x Werkzeughalter mit schrägem Hakenende 45°, Länge 50 mm
- 2 x Werkzeughalter mit senkrechtem Hakenende 90°, Länge 35 mm
- 3 x Werkzeughalter mit geradem Hakenende, Länge 50 mm
- 3 x Werkzeughalter doppelt mit senkrechtem Hakenende 90°, Länge 50 mm
- 2 x Zangenhalter 35 x 20 mm
- 1 x Schraubenschlüsselhalter senkrecht
- 1 x Schraubendreherhalter, Breite 190 mm
- 1 x Bohrer- / Innensechskanthalter


Art.-Nr.	Preis in €
CLSC-18	89,40



Hakensortiment 28-teilig

- 6 x Werkzeughalter mit schrägem Hakenende 45°, Länge 50 mm
- 8 x Werkzeughalter mit senkrechtem Hakenende 90°, Länge 35 mm
- 2 x Werkzeughalter mit geradem Hakenende, Länge 50 mm
- 6 x Werkzeughalter doppelt mit senkrechtem Hakenende 90°, Länge 50 mm
- 2 x Zangenhalter 35 x 20 mm
- 1 x Maschinenhalter Ø 40 mm
- 1 x Schraubenschlüsselhalter senkrecht
- 1 x Schraubendreherhalter, Breite 190 mm
- 1 x Bohrer- / Innensechskanthalter

Art.-Nr.	Preis in €
CLSC-28	122,95



Hakensortiment 40-teilig

- 10 x Werkzeughalter mit schrägem Hakenende 45°, Länge 50 mm
- 12 x Werkzeughalter mit senkrechtem Hakenende 90°, Länge 35 mm
- 10 x Werkzeughalter doppelt mit senkrechtem Hakenende 90°, Länge 35 mm
- 3 x Zangenhalter 35 x 20 mm
- 2 x Maschinenhalter Ø 40 mm
- 1 x Schraubenschlüsselhalter senkrecht
- 1 x Schraubendreherhalter, Breite 190 mm
- 1 x Bohrer- / Innensechskanthalter

Art.-Nr.	Preis in €
CLSC-40	165,04

6-ECK WERK BANK

- Werkbankplatte Buche Multiplex, 40 mm stark
- Zwei miteinander verschraubte Hälften



Schubladenschrank

- 6 x Schubladenschrankgehäuse Typ 600 verschraubt mit Zwischenblech
- Kugelführungen mit Selbsteinzug
Vollauszug (VA) 100 %
Blendenhöhe 50 mm – Tragkraft 30 kg
Ab Blendenhöhe 75 mm – Tragkraft 80 kg
- Zylinderschloss mit zwei Schlüsseln
- Aluminium-Griffleisten



Zwischenblech

6-Eck Werkbank

Technische Daten

- 6 x Schubladenschrank Typ 600
- Höhe der Schubladenschränke 820 mm
- Arbeitshöhe 860 mm
- Werkbankplatte Buche Multiplex, 40 mm stark
- 6 x Zwischenblech
- Einteilungsmaterial auf Seite 16 und 17
- **Stellen Sie sich Ihre 6-Eck Werkbank individuell zusammen**



- Platte Buche Multiplex 40 mm
- 6 x Schubladenschrank mit je 5 x Schublade
- 6 x Zwischenbleche

Art.-Nr.	Maße in mm (B x T x H)	Preis in €
CL66ECK1031	2500 x 2165 x 860	4.078,16

Zwischenblech (ohne Abbildung)


- Zum Verschrauben zwischen 2 Schubladenschränken

Art.-Nr.	Ausführung	Preis in €
CLZB6ECK	Zwischenblech	22,61

6-Eck Werkbankplatte


- Buche Multiplex Platte in 2 Teilen
- Kanten L=1250 mm

Art.-Nr.	Maße in mm (B x T x H)	Preis in €
CLP6ECK40BM	2500/1250 x 1083 x 40	1.111,46



NEU

HÄNGE- SCHRÄNKE




Hängeschränke

NEU

Hängeschränk mit Flügeltüren

- Flügeltüren innenliegend, bündig mit Gehäuse
- Türöffnungswinkel ca. 100°
- 1 x Fachboden aus verzinktem Stahlblech
- Blechstärke 1 mm
- Tragkraft 35 kg
- Bei Wandbefestigung:
Lieferung ohne Befestigungsmaterial,
ausreichendes Montagematerial wählen, je nach Wandbeschaffenheit
- Bei Befestigung zwischen zwei Tragsäulen:
Lieferung inkl. 4x Einhängewinkel



Hängeschränk mit einer Flügeltüre 1 x Flügeltüre, 1 x Fachboden, Verriegelung seitlich über Griffschalenschloss mit 2 Schlüsseln

Art.-Nr.	Ausführung	Maße in mm (B x T x H)	Preis in €
CL6WHSF06	Wandbefestigung	600 x 200 x 600	168,00
CL6WHSF06MW	zwischen Tragsäulen		204,34

Fachboden aus verzinktem Stahlblech Inkl. Befestigungsmaterial

Art.-Nr.	Maße in mm (B x T x H)	Preis in €
CL6WHSF06FB	597 x 165 x 20	29,00
CL7WHSF06FB	697 x 165 x 20	31,00
CL9WHSF06FB	897 x 165 x 20	35,00



CL7WHSF06



CL9WHSF06



Hängeschränk mit Doppelflügeltüre 2 x Flügeltüre, 1 x Fachboden, Griffschalenschloss mit 2 x Schlüsseln, Dreipunkt-Verriegelung

Art.-Nr.	Ausführung	Maße in mm (B x T x H)	Preis in €
CL7WHSF06	Wandbefestigung	700 x 200 x 600	193,00

Hängeschränk mit Doppelflügeltüre 2 x Flügeltüre, 1 x Fachboden, Griffschalenschloss mit 2 x Schlüsseln, Dreipunkt-Verriegelung

Art.-Nr.	Ausführung	Maße in mm (B x T x H)	Preis in €
CL9WHSF06	Wandbefestigung	900 x 200 x 600	209,00
CL9WHSF06MW	zwischen Tragsäulen		245,34

NEU

HÖHEN- VERSTELLBARE ARBEITSTISCHE

Technische Daten

- Heben und Senken erfolgt gleichmäßig und präzise durch ein fußbetätigtes Hydraulikhebeaggregat
- Nutzhub 300 mm
- Gleichmäßige Anpassung an die Höhe selbst unter ungleicher Lastenverteilung
- Hochwertige Antriebe auf beiden Seiten
- Seitenwangen sorgen für Stabilität und schützen die Mechanik

- Synchronwelle ist für absolute Platz-Freiheit unter der Arbeitsplatte verbaut
- Arbeitsplatte bewegt sich absolut parallel und sanft
- Stationär oder Mobil erhältlich
- Für manuelle Arbeitsplätze in der Fertigung, in Montagebetrieben und in der Instandhaltung

NEU



Verbaute Hebeaggregate sind vor Schmutz und Beschädigung geschützt



Optional wird die obere Synchronwelle unter den Einlegeboden verbaut



Stationäre Ausführung: 4-Fußplatten mit Gewindebolzen, zum Bodenausgleich um 15 mm



Mobile Ausführung: 4 x Lenkrolle Ø 125 mm, 2 davon mit Feststeller



Tragkraft 500 kg



Kombination wie abgebildet

- SimplaHub Arbeits- und Montagetisch mobil
- Multi-Wand-Aufbau, weitere Ausführungen im C-Line Seite 51

Art.-Nr.	Maße in mm (B x H)	Preis in €
CL1575HUBMK1	1500 x 740 x 670-970	3.299,00

SimplaHub Arbeits- und Montagetisch

- Arbeitsplatte Buche-Multiplex 40 mm
- Stufenlos höhenverstellbar
- Einlegeboden aus Stahlblech
- Mobile Ausführung: 4 x Lenkrolle Ø 125 mm, 2 davon mit Feststeller

Art.-Nr.	Maße in mm (B x T x H)	Ausführung	Preis in €
CL1575HUB	1500 x 750 x 710-1010	stationär	3.193,00
CL1575HUBM	1500 x 750 x 710-1010	mobil	2.999,00

Multi-Wand-Aufbau

- 2 x Tragsäule 650 mm hoch
- 2 x Lochwand 1500 x 302 mm
- 1 x neigbarer Fachboden 1500 x 220 mm
- 13 x Sichtlagerkasten in verschiedenen Größen
- Hakensortiment Simpla-Clip 18-teilig, weitere Ausführungen im C-Line Seite 64

Art.-Nr.	Maße in mm (B x H)	Preis in €
CLW15MW06	1500 x 650	424,82

NEU

Technische Daten


- Intelligentes Antikollisionssystem mit einstellbarer Sensitivität für optimalen Schutz
- Umfangreiches Integrationszubehör wie z.B. Energiezufuhr, Multi-Wand-Aufbau oder Unterhängeschränke
- Anzahl der Hubsäulen: 2
- Sehr geräuscharm mit unter 50 dB



Moderner Memory-Handschalter – Speichert bis zu drei individuelle Höheneinstellungen für maximalen Komfort



Höhenverstellbare Ausgleichsstellfüße um 20 mm



Hub 650 mm
Hubgeschwindigkeit 35 mm/s



Arbeitsplatte
Buche Multiplex 40 mm



Tragkraft 200 kg



ecoliner		
Art.-Nr.	Maße in mm (B x T x H)	Preis in €
CLEL15060T	1500 x 600 x 650 -1300	1.196,00
CLEL20060T	2000 x 600 x 650 -1300	1.285,00
CLEL15075T	1500 x 750 x 650 -1300	1.239,00
CLEL20075T	2000 x 750 x 650 -1300	1.323,00

Zubehör



Träger für Hängeschränke

- Zwingend zur Montage der Hängeschränke erforderlich
- Verpackungseinheit: 2 Stück

Art.-Nr.	Tischtiefe in mm	Preis in €
CLEL60TR	600	45,00
CLEL75TR	750	48,00



Unterhängeschrank inkl. 3 Schubladen

- Schubladeninnenmaß: 500 x 450 mm (B x T)
- Schubladen-Vollauszug (VA) 100 %
- Schubladen mit 50 mm Blendenhöhe, 30 kg Tragkraft
- Schubladen ab 75 mm Blendenhöhe, 80 kg Tragkraft
- Zylinderschloss mit zwei Schlüsseln
- Weitere Ausführungen siehe Seite 44

Art.-Nr.	Maße in mm (B x T x H)	Preis in €
CL6H03S111	600 x 575 x 380	309,40

Multi-Wand-Aufbau Breite 1500 mm

- Höhen: 450 mm, 650 mm, 950 mm
- Breite: 1500 mm
- Zusätzliches Zubehör, z.B. Hakensortiment 18-teilig
- Aufbauten mit Tragsäulen geeignet ab Plattenstärke 40 mm
- Lochplatten: Lochung 10 x 10 mm, quadratisch, Abstand 38 zu 38 mm
- Weitere Multi-Wand Aufbauten siehe Seite 51



- 2 x Tragsäule 650 mm, 1 x Lochwand 1500 x 302 mm, 1 x Fachboden 1500 x 220 mm

Art.-Nr.	Maße in mm (B x H)	Preis in €
CLW15MW01	1500 x 650	248,71



- 2 x Tragsäule 650 mm, 3 x Fachboden 1500 x 220 mm

Art.-Nr.	Maße in mm (B x H)	Preis in €
CLW15MW04	1500 x 650	337,96

Multi-Wand-Aufbau Breite 2000 mm

- Höhen: 450 mm, 650 mm, 950 mm
- Breite: 2000 mm
- Zusätzliches Zubehör, z.B. Hakensortiment 28-teilig
- Aufbauten mit Tragsäulen geeignet ab Plattenstärke 40 mm
- Lochplatten: Lochung 10 x 10 mm, quadratisch, Abstand 38 zu 38 mm
- Weitere Multi-Wand Aufbauten siehe Seite 53



- 3 x Tragsäule 650 mm, 1 x Lochwand 1000 x 302 mm
- 4 x Fachboden 1000 x 220 mm, 1 x Dokumentenhalter
- 1 x Energieleiste mit 3er Schuko-Steckdose mit Ein/Ausschalter

Art.-Nr.	Maße in mm (B x H)	Preis in €
CLW20MW02	2000 x 650	634,27




- 3 x Tragsäule 650 mm, 2 x Lochwand 1000 x 302 mm
- 2 x Fachboden 1000 x 220 mm, 1 x Magnetwand 1000 x 302 mm

Art.-Nr.	Maße in mm (B x H)	Preis in €
CLW20MW01	2000 x 650	443,87

Lieferung ohne Dekoration, Haken und Kleinteilekästen

**T-LINE
ENI7-1**



T-Line

Die Serie „T-Line“ beinhaltet Produkte speziell für die Industrie, das Handwerk und den Büro- und Lagerbereich wie bspw. Flügeltürenschränke, Regale, Schreibtische und Arbeitsstühle.

Flügeltürenschränke

Farbkombination:

RAL 7035/7035
RAL 7035/5010
RAL 7035/7016



TM9242195

Flügeltürenschränke

- Verschweißter Stahlkorpus
- 2 x seitlich verstärkte Flügeltüren mit Kunststoffpuffern
- Robustes Griffschalenschloss mit 2 x Schlüsseln
- 4 x verzinkte, im Raster 50 mm verstellbare Fachböden
- Tragkraft 80 kg
- **Bitte geben Sie bei der Bestellung die Farbe an**

Fachbodentragkraft 80 kg

Art.-Nr.	Bezeichnung	Tragkraft	Maße in mm (B x T x H)	1 Stück	ab 3 Stück
TM9242195	Flügeltürenschränk, 4 x verzinkte Fachböden	80 kg	920 x 420 x1950	275,40	255,15
TM9250195	Flügeltürenschränk, 4 x verzinkte Fachböden	80 kg	920 x 500 x1950	388,80	360,45
TM9260195	Flügeltürenschränk, 4 x verzinkte Fachböden	80 kg	920 x 600 x1950	430,65	403,65
TM12042195	Flügeltürenschränk, 4 x verzinkte Fachböden	80 kg	1200 x 420 x1950	463,05	427,95
TM12050195	Flügeltürenschränk, 4 x verzinkte Fachböden	80 kg	1200 x 500 x1950	514,35	491,40
TM12060195	Flügeltürenschränk, 4 x verzinkte Fachböden	80 kg	1200 x 600 x1950	562,95	542,70

TM9242195FB	Fachboden verzinkt inkl. Fachbodenträger	80 kg	920 x 420 x 25	29,97	
TM9250195FB	Fachboden verzinkt inkl. Fachbodenträger	80 kg	920 x 500 x 25	34,29	
TM9260195FB	Fachboden verzinkt inkl. Fachbodenträger	80 kg	920 x 600 x 25	38,48	
TM12042195FB	Fachboden verzinkt inkl. Fachbodenträger	80 kg	1200 x 420 x 25	34,29	
TM12050195FB	Fachboden verzinkt inkl. Fachbodenträger	80 kg	1200 x 500 x 25	38,48	
TM12060195FB	Fachboden verzinkt inkl. Fachbodenträger	80 kg	1200 x 600 x 25	42,80	

Farbkombination:

RAL 7035/7035
RAL 7035/5010
RAL 7035/7016



Garderobenschrank mit 2 Fächern übereinander

- Geschlitzte Türen zur Belüftung, verstärkte Türen
- 1 x Kleiderstange, 2 x Schiebehaken

TWRC42219560

Art.-Nr.	Fächer	Ausführung	Maße in mm (B x T x H)	1 Stück	ab 3 Stück
TWRC42219560	2 x 2	Zylinderschloss	600 x 500 x 1950	332,10	259,20
TWRC4221956D	2 x 2	Drehriegel	600 x 500 x 1950	332,10	259,20
TWRC63219590	3 x 2	Zylinderschloss	900 x 500 x 1950	427,95	390,15
TWRC6321959D	3 x 2	Drehriegel	900 x 500 x 1950	427,95	390,15
TWRC842195117	4 x 2	Zylinderschloss	1170 x 500 x 1950	526,50	491,40
TWRC8421951D	4 x 2	Drehriegel	1170 x 500 x 1950	526,50	491,40

Farbkombination:

RAL 7035/7035
oder
RAL 7035/5010



Würfelschrank

- Robust verschweißter Stahlkorpus
- Endlos an- und übereinander montierbar
- Gestanzte Etikettenrahmen

Art.-Nr.	Bezeichnung	Maße in mm (B x T x H)	1 Stück
TCBL38	Würfelschrank mit Zylinderschloss	380 x 380 x 380	94,50
TCBL38D	Würfelschrank mit Drehriegel	380 x 380 x 380	94,50
TBSCBL38	Sockel für Würfelschrank	370 x 380 x 80	48,60

Garderobenschränke



TWRC418117Z



TWRC21860V2Z

Farbkombination:

RAL 7035/7035
RAL 7035/5010
RAL 7035/7016

Garderobenschrank

- Verschweißte Stahlblechkonstruktion, verstärkte Türen mit verdeckten Scharnieren, Etikettenrahmen und Belüftungsschlitze in den Türen
- Je Abteil ein Hutboden, Kleiderstange und 2 x verschiebbare Kleiderhaken
- Sockel, Zylinderschloss oder Drehriegelschloss

Art.-Nr.	Bezeichnung	Abteil	Maße in mm (B x T x H)	1 Stück	ab 3 Stück
TWRC11830Z	Garderobenschrank, Hutboden, Sockel, Zylinder	1 Abteil	300 x 500 x 1800	211,95	143,10
TWRC11830D	Garderobenschrank, Hutboden, Sockel, Drehriegel	1 Abteil	300 x 500 x 1800	211,95	143,10
TWRC21860Z	Garderobenschrank, Hutboden, Sockel, Zylinder	2 Abteile	600 x 500 x 1800	259,20	214,65
TWRC21860D	Garderobenschrank, Hutboden, Sockel, Drehriegel	2 Abteile	600 x 500 x 1800	259,20	214,65
TWRC31890Z	Garderobenschrank, Hutboden, Sockel, Zylinder	3 Abteile	900 x 500 x 1800	360,45	324,00
TWRC31890D	Garderobenschrank, Hutboden, Sockel, Drehriegel	3 Abteile	900 x 500 x 1800	360,45	324,00
TWRC418117Z	Garderobenschrank, Hutboden, Sockel, Zylinder	4 Abteile	1170 x 500 x 1800	433,35	399,60
TWRC418117D	Garderobenschrank, Hutboden, Sockel, Drehriegel	4 Abteile	1170 x 500 x 1800	433,35	399,60

TWRD11840Z	Garderobenschrank, Hutboden, Sockel, Zylinder	1 Abteil	400 x 500 x 1800	245,70	176,85
TWRD11840D	Garderobenschrank, Hutboden, Sockel, Drehriegel	1 Abteil	400 x 500 x 1800	245,70	176,85
TWRD21880Z	Garderobenschrank, Hutboden, Sockel, Zylinder	2 Abteile	800 x 500 x 1800	341,55	302,40
TWRD21880D	Garderobenschrank, Hutboden, Sockel, Drehriegel	2 Abteile	800 x 500 x 1800	341,55	302,40
TWRD31812Z	Garderobenschrank, Hutboden, Sockel, Zylinder	3 Abteile	1200 x 500 x 1800	463,05	427,95
TWRD31812D	Garderobenschrank, Hutboden, Sockel, Drehriegel	3 Abteile	1200 x 500 x 1800	463,05	427,95

Nur in RAL 7035/7035 und RAL 7035/5010 erhältlich

TWRC21860V2Z	Garderobenschrank, 2 zueinanderschlagende Türen	2 Abteile/ Pers.	600 x 500 x 1800	283,50	238,95
TWRC418117V2Z	Garderobenschrank, 2 zueinanderschlagende Türen	4 Abteile/ 2 Pers.	1170 x 500 x 1800	463,05	415,80

Garderobenschränke



Farbkombination:
RAL 7035/7035
oder
RAL 7035/5010



TWRZ21840

Z-Garderobenschrank mit Belüftungsschlitzen

1 Abteil für 2 Personen

Art.-Nr.	Ausführung	Maße in mm (B x T x H)	Preis in €	ab 3 Stück
TWRZ21840	Zylinderschloss	400 x 500 x 1800	328,05	280,80
TWRZ21840D	Drehriegel	400 x 500 x 1800	328,05	280,80

2 Abteile für 4 Personen

Art.-Nr.	Ausführung	Maße in mm (B x T x H)	Preis in €	ab 3 Stück
TWRZ41880	Zylinderschloss	800 x 500 x 1800	477,90	433,35
TWRZ41880D	Drehriegel	800 x 500 x 1800	477,90	433,35

3 Abteile für 6 Personen

Art.-Nr.	Ausführung	Maße in mm (B x T x H)	Preis in €	ab 3 Stück
TWRZ618120	Zylinderschloss	1200 x 500 x 1800	633,15	591,30
TWRZ618120D	Drehriegel	1200 x 500 x 1800	633,15	591,30



TCLCHD1860



TCLCFD1860

Wäsche-Reinigungsschrank

- Mit unterbrochener Mittelwand
- Links: 4 x Fächer, rechts: 1 x Kleiderstange, 2 x Kleiderhaken

Art.-Nr.	Ausführung	Maße in mm (B x T x H)	Preis in €	ab 3 Stück
TCLCHD1860	Zylinderschloss	600 x 500 x 1800	317,25	249,75
TCLCHD1860D	Drehriegel	600 x 500 x 1800	317,25	249,75
TCLCHD1880	Zylinderschloss	800 x 500 x 1800	371,25	325,35
TCLCHD1880D	Drehriegel	800 x 500 x 1800	371,25	325,35

Wäsche-Reinigungsschrank

- Mit durchgehender Mittelwand
- Links: 5 x Fächer, rechts: 1 x Fachboden oben, 1 x Kleiderstange und 2 x Kleiderhaken
- Zueinander schlagende Türen

Art.-Nr.	Ausführung	Maße in mm (B x T x H)	Preis in €	ab 3 Stück
TCLCFD1860	Zylinderschloss	600 x 500 x 1800	324,00	267,30
TCLCFD1860D	Drehriegel	600 x 500 x 1800	324,00	267,30
TCLCFD1880	Zylinderschloss	800 x 500 x 1800	376,65	329,40
TCLCFD1880D	Drehriegel	800 x 500 x 1800	376,65	329,40

Farbkombination:
RAL 7035/7035



Abbildung ähnlich



TSHCWA102540



TSHC102540

Fächerschrank mit 5 Fächern übereinander und einer Zentraltür (Verteilerschrank) 2 x 5 in RAL 7035/7035

- Gestanzte Etikettenrahmen in den Türen
- Belüftungslöcher in der Rückwand für Luftzirkulation
- Zylinderschloss mit 2 x Schlüssel

Art.-Nr.	Abteil	Maße in mm (B x T x H)	1 Stück	ab 3 Stück
TSHCWA102540	2 Abteile mit Zentraltür	800 x 450 x 1900	666,90	627,75

Fächerschrank mit 5 Fächern übereinander in RAL 7035/7035

- Verstärkte Türen, verdeckte Türscharniere
- Gestanzte Etikettenrahmen in den Türen

Art.-Nr.	Fächer	Ausführung	Maße in mm (B x T x H)	1 Stück	ab 3 Stück
TSHC51540	1 x 5	Zylinderschloss	410 x 450 x 1900	317,25	272,70
TSHC51540D	1 x 5	Drehriegel	410 x 450 x 1900	317,25	272,70
TSHC102540	2 x 5	Zylinderschloss	800 x 450 x 1900	498,15	463,05
TSHC102540D	2 x 5	Drehriegel	800 x 450 x 1900	498,15	463,05
TSHC153540	3 x 5	Zylinderschloss	1190 x 450 x 1900	660,15	619,65
TSHC153540D	3 x 5	Drehriegel	1190 x 450 x 1900	660,15	619,65

Büromöbel

Schreibtisch, ohne Schubladen
TODK168 | siehe unten

Bürostuhl / Drehstuhl mit Armlehnen
TST653500 | Seite 90

Schreibtischunterbaucontainer
TDPG253468 | siehe unten

Farbkombination:
RAL 7035/7035



TODK168

Schreibtisch, ohne Schubladen

- Stabile Metallrahmenkonstruktion, verstellbare Bodengleiter für Niveaueausgleich
- 25 mm Holzabdeckplatte Dekor grau, 2 mm Kunststoff-Kantenumleimung

Art.-Nr.	Maße in mm (B x T x H)	1 Stück	ab 3 Stück
TODK168	1600 x 800 x 750	237,60	174,15
TODK188	1800 x 800 x 750	252,45	187,65
TODK208	2000 x 800 x 750	272,70	209,25



Rollcontainer

- Robust verschweißter Stahlkorpus
- Kugellager-Teleskopschienen mit Vollauszug
- 15 mm Metallabdeckung
- Seitengriff
- Zylinderschloss mit 2 x Schlüsseln,
- 3 x Schublade 200 mm Blendenhöhe

Art.-Nr.	Maße in mm (B x T x H)	1 Stück	ab 3 Stück
TMPSPM35340	400 x 600 x 610	325,35	287,55

Schreibtischunterbaucontainer passend für den Schreibtisch

- Maße in mm (B x T x H) 460 x 790 x 535
- Schwanenhalsgriff

Art.-Nr.	Ausführung	1 Stück	ab 3 Stück
TDPG253468	1 x Schublade, 1 x Hängeschublade	291,60	252,45
TDPG353468	3 x Schublade	306,45	267,30

Farbkombination:

RAL 7035/7035



TSDC1012

Rollladenschrank

- Robust verschweißter Stahlkorpus
- Leichtgängige Rollläden aus Kunststoff, Abschlusslamelle aus Metall, Magnetschließung
- Verstellbare Bodengleiter für Niveaueausgleich
- Doppelhakenschloss mit 2 x Schlüsseln

Art.-Nr.	Maße in mm (B x T x H)	Ausführung	1 Stück	ab 3 Stück
TSDC1012	1200 x 460 x 1050	2,5 OH*, 2 x Fachboden	467,10	430,65
TSDC1912	1200 x 460 x 1950	5 OH*, 4 x Fachboden	565,65	526,50
TSDC181040	1000 x 400 x 1800	4,5 OH*, 4 x Fachboden	525,15	486,00



TSLC1912

Schiebetürenschrack

- Robust verschweißter Stahlkorpus
- Druckzylinderschloss mit 2 x Schlüsseln
- Verstellbare Bodengleiter für einfachen Niveaueausgleich

Art.-Nr.	Maße in mm (B x T x H)	Ausführung	1 Stück	ab 3 Stück
TSLC0712	1200 x 450 x 750	1,5 OH*, 1 x Fachboden	361,80	322,65
TSLC1012	1200 x 450 x 1090	2,5 OH*, 2 x Fachboden	396,90	357,75
TSLC1912	1200 x 450 x 1950	5 OH*, 4 x Fachboden	565,65	529,20



TUNC19

Universalschrack

- Robust verschweißter Stahlkorpus
- 1 x Hutboden, 3 x halbe Fachböden
- Im Raster höhenverstellbare Fachböden in halber Schrankbreite links, Kleiderstange mit Garderobenhaken rechts, verstärkte Türen, verdeckte Türscharniere
- Zueinander schlagende Türen, 2-Punkte-Zylinderschloss mit 2 x Schlüsseln

Art.-Nr.	Maße in mm (B x T x H)	1 Stück	ab 3 Stück
TUNC18	800 x 380 x 1800	382,05	330,75
TUNC19	920 x 420 x 1950	432,00	322,65

*OH = Ordnerhöhe



Belastung
bis
110 kg

Bürostuhl mit Armlehnen

- Sitzhöhe: 44-54 cm, Synchronmechanik
- Lastabhängig gebremste Rollen
- Netzstoff/Stoff, Kunststofffusskreuz schwarz

Art.-Nr.	Farbe	Preis in €
TST653140	schwarz/grau	244,15



Belastung
bis
110 kg

Bürostuhl / Drehstuhl mit Armlehnen

- Sitzhöhe: 43-53 cm, Synchronmechanik
- Lastabhängig gebremste Rollen
- Sitzpolsterung mit abgerundeter Sitzvorderkante, Stoffbezug Kunstfaser, schwarz, ergonomisch geformte Rückenlehne, Kunststofffusskreuz schwarz

Art.-Nr.	Farbe	Preis in €
TST653500	schwarz	257,01



Belastung
bis
125 kg

Bürostuhl / Chefsessel mit Armlehnen

- Sitzhöhe: 46-57 cm, Synchronmechanik
- Lastabhängig gebremste Rollen
- Kunstleder, Kunststofffusskreuz

Art.-Nr.	Farbe	Preis in €
TST668700	Kunstleder/schwarz	308,45



Belastung
bis
110 kg

Bürostuhl / Drehstuhl mit Armlehnen

- Sitzhöhe: 44-57 cm, Synchronmechanik
- Lastabhängig gebremste Rollen

Art.-Nr.	Farbe	Preis in €
TST657284	schwarz	334,15



Belastung
bis
120 kg

Bürostuhl / Drehstuhl mit Armlehnen

- Sitzhöhe: 46-59 cm, hochwertige Syncro-Relax-Mechanik
- Lastabhängig gebremste Rollen
- Polyester, Kunststofffusskreuz

Art.-Nr.	Farbe	Preis in €
TST608110	dunkelblau	359,87



Belastung
bis
120 kg

Bürostuhl / Drehstuhl mit Armlehnen

- Sitzhöhe: 63-87 cm, höhenverstellbarer Fussring aus Edelstahl
- Rückenlehne lässt sich individuell einstellen, Sitzfläche aus abriebfestem Stoff, Rückenlehne aus atmungsaktivem Netzstoff, geschwungene Armlehnen
- Ungebremste Sicherheitsdoppelrollen für Teppichböden

Art.-Nr.	Farbe	Preis in €
TST760008	schwarz	257,01



Belastung
bis
100 kg

Arbeitsstuhl

- Sitzhöhe: 59-84 cm, Rückenlehnen verstellbar in Höhe, Tiefe und Neigung,
- PU-Hartschaum, Fußring, verchromtes Fusskreuz

Art.-Nr.	Farbe	Preis in €
TST665040	schwarz	308,45



Belastung
bis
100 kg

Arbeitsstuhl

- Sitzhöhe: 61-86 cm, Rückenlehnen höhenverstellbar
- Robuste Permanentkontaktmechanik
- PU-Hartschaum, Fußring, Stahl-Fusskreuz

Art.-Nr.	Farbe	Preis in €
TST665060	schwarz	308,45



Belastung
bis
110 kg

Stehhocker

- Sitzhöhe: 71-83 cm, klappbar
- Rutschhemmende Querrillen im Sitz PU-Hartschaum

Art.-Nr.	Farbe	Preis in €
TST665150	schwarz	257,01



Belastung
bis
100 kg

Stehhilfe

- Sitzhöhe: 70-93 cm, höhenverstellbare Sitzfläche
- Rutschfester Stand, PU-Hartschaum

Art.-Nr.	Farbe	Preis in €
TST665140	schwarz	244,15



Belastung
bis
100 kg

Konferenzstuhl / Besucherstuhl

- Sitzhöhe: 46 cm
- Stoff, Kunststoffgleiter
- Ergonomische Rückenlehne

Art.-Nr.	Farbe	Preis in €
TST704010	blau/schwarz	64,16
TST704100	schwarz/silber	64,16



Konferenzstuhl / Besucherstuhl

- Sitzhöhe: 46 cm
- Holz Buche, Kunststoffgleiter
- Ergonomische Rückenlehne

Art.-Nr.	Farbe	Preis in €
TST704300	schwarz/buche	77,01
TST704310	chrom/buche	89,88



Konferenzstuhl / Besucherstuhl

- Sitzhöhe: 44 cm
- Kunstleder, Kunststoffgleiter
- Bequemer Flachsitz mit komfortabler Knierolle

Art.-Nr.	Farbe	Preis in €
TST706200	PU Schwarz	89,88

Arbeitstische

- Vielzahl an Variationen
- Stufenlos höhenverstellbar von 670 – 1030 mm
- Gesamttragfähigkeit 200 kg



Arbeitstisch - Grundgestell 600

Art.-Nr.	Maße in mm (B x T x H)	Preis in €
TWOG07560	750 x 600 x 670 - 1030	192,78
TWOG10060	1000 x 600 x 670 - 1030	205,87
TWOG15060	1500 x 600 x 670 - 1030	229,67
TWOG20060	2000 x 600 x 670 - 1030	253,47

Arbeitstisch - Grundgestell 750

Art.-Nr.	Maße in mm (B x T x H)	Preis in €
TWOG07575	750 x 750 x 670 - 1030	197,54
TWOG10075	1000 x 750 x 670 - 1030	213,01
TWOG15075	1500 x 750 x 670 - 1030	241,57
TWOG20075	2000 x 750 x 670 - 1030	271,32



RAL-Standardfarben auf Seite 7



Buche Multiplex Werkbankplatte

- Wasserfest
- Gedämpft nach DIN 68705

Art.-Nr.	Maße in mm (B x T x H)	Preis in €
TP756025BM	750 x 600 x 25	58,05
TP106025BM	1000 x 600 x 25	76,95
TP156025BM	1500 x 600 x 25	116,10
TP206025BM	2000 x 600 x 25	155,25
TP757525BM	750 x 750 x 25	72,90
TP107525BM	1000 x 750 x 25	97,20
TP157525BM	1500 x 750 x 25	145,80
TP207525BM	2000 x 750 x 25	194,40



Spankernplatte melaminharz-direktbeschichtet

- 4-seitig, ABS-Umleimer
- Trägerplatte Spanplatte mit Schichtstoffbelag
- Oberfläche abriebfest und pflegeleicht

Art.-Nr.	Maße in mm	Preis in €
TP756028M	750 x 600 x 28	67,50
TP106028M	1000 x 600 x 28	87,75
TP156028M	1500 x 600 x 28	132,30
TP206028M	2000 x 600 x 28	174,15
TP757528M	750 x 750 x 28	82,35
TP107528M	1000 x 750 x 28	110,70
TP157528M	1500 x 750 x 28	164,70
TP207528M	2000 x 750 x 28	221,40



Farbkombination:
RAL 7035



Mehrzwecktisch

- Stabile Metallrahmenkonstruktion
- Tischplatte 25 mm mit Umleimer, Holzfaserplatte Dekor grau
- Anlieferung erfolgt zerlegt, einfache Montage

Belastung
bis
110 kg

Art.-Nr.	Maße in mm (B x T x H)	1 Stück	ab 3 Stück
TMTBS88	800 x 800 x 750	174,15	124,20
TMTBR128	1200 x 800 x 750	187,65	133,65
TMTBR148	1400 x 800 x 750	201,15	148,50
TMTBR168	1600 x 800 x 750	206,55	157,95
TMTBR188	1800 x 800 x 750	214,65	174,15
TMTBR208	2000 x 800 x 750	241,65	194,40
TMTBR210	2000 x 1000 x 750	253,80	205,20

Farbkombination:
RAL 9005



Mehrzwecktisch

- Stabile Metallrahmenkonstruktion
- Tischplatte 25 mm Buche Multiplex
- Anlieferung erfolgt zerlegt, einfache Montage

Belastung
bis
110 kg

Art.-Nr.	Maße in mm (B x T x H)	1 Stück	ab 3 Stück
TMTBS88S	800 x 800 x 750	174,15	124,20
TMTBR128S	1200 x 800 x 750	187,65	133,65
TMTBR148S	1400 x 800 x 750	201,15	148,50
TMTBR168S	1600 x 800 x 750	206,55	157,95
TMTBR188S	1800 x 800 x 750	214,65	174,15
TMTBR208S	2000 x 800 x 750	241,65	194,40
TMTBR210S	2000 x 1000 x 750	253,80	205,20



Rollcontainer

- 3 x Schublade: 1 x Materialschale, 1 x Schublade mit Teilauszug, 1 x Schublade mit Hängekorb und Blendenstütze und Vollauszug, gedämpft, abschließbar, ohne Inneneinrichtung
- Griffe und Beschläge in Metall

Art.-Nr.	Maße in mm (B x T x H)	Preis in €
TROLLI3	430 x 582 x 600	795,15



Rollcontainer

- 4 x Schubladen mit Materialschale, 3 x Schublade leer, Auszüge mit Teilauszug, gedämpft, abschließbar, ohne Inneneinrichtung
- Griffe und Beschläge in Metall

Art.-Nr.	Maße in mm (B x T x H)	Preis in €
TROLLI4	430 x 582 x 600	751,95

Regale



Tragkraft/
Boden
150 kg

Feldlast
2000 kg

Grund- und Anbauregal mit je 4 Fachböden

- Einfache Steckmontage
- Oberfläche verzinkt
- Höhenverstellbarkeit der Fachböden im 25 mm Raster

Art.-Nr.	Ausführung	Maße in mm (B x T x H)	Preis in €
TSRG104020	Steckregal Grundfeld	1005 x 400 x 2000	192,40
TSRG105020	Steckregal Grundfeld	1005 x 500 x 2000	206,54
TSRA104020	Steckregal Anbaufeld	1005 x 400 x 2000	138,64
TSRA105020	Steckregal Anbaufeld	1005 x 500 x 2000	151,36



Fachlast
250 kg

Feldlast
2000 kg

Weitspannregal

- Stützrahmen zerlegt
- Oberfläche verzinkt
- Komplettregal mit 3 Ebenen
- Spanplatte 22 mm P4 inkl. 6 x Tiefenstegen
- Gesamtbreite 1580 mm, Gesamttiefe 615 mm
- inkl. Klemmfüße, Auflageträger RAL 3020 verkehrsröt, ohne Schlagdübel

Art.-Nr.	Ausführung	Maße in mm (B x T x H)	Preis in €
TWRG156020	Weitspanngrundregal mit Spanböden	1500 x 600 x 2000	463,05
TWRA156020	Weitspannanbauregal mit Spanböden	1500 x 600 x 2000	383,40



Tragkraft/
Boden
150 kg

Feldlast
2000 kg

Ordnungsgrundregal mit 11 Böden

- 4 Ebenen mit je 4 x Kästen | Maße in mm (B x T x H) 234 x 400/500 x 140 mm
- 4 Ebenen mit je 4 x Kästen | Maße in mm (B x T x H) 234 x 400/500 x 90 mm
- 2 Ebenen mit je 8 x Kästen | Maße in mm (B x T x H) 117 x 400/500 x 90 mm

Art.-Nr.	Maße in mm (B x T x H)	Ausführung	Preis in €
TORG104020	1005 x 400 x 2000	Grundfeld	733,81
TORG105020	1005 x 500 x 2000	Grundfeld	837,05
TORA104020	1005 x 400 x 2000	Anbaufeld	682,82
TORA105020	1005 x 500 x 2000	Anbaufeld	784,77



Tragkraft/
Boden
150 kg

Feldlast
2000 kg

Sichtlagerkastengrundregal

- 8 Ebenen
- inkl. 21 x Lagerkästen blau | Maße in mm (B x T x H) 300 x 500 x 200 mm

Art.-Nr.	Maße in mm (B x T x H)	Ausführung	Preis in €
TSKRG105020	1005 x 500 x 2000	Grundfeld	659,82
TSKRA105020	1005 x 500 x 2000	Anbaufeld	611,73



Tragkraft/
Ebene
2000 kg

Feldlast
4000 kg

Palettenregal, Grundregal mit 2 Ebenen (4 Auflageträger)

Art.-Nr.	Maße in mm (B x T x H)	Preis in €
TPRG271125	2700 x 1100 x 2500	568,93

Palettenregal, Anbauregal, mit 2 Ebenen (4 Auflageträger)

Art.-Nr.	Maße in mm (B x T x H)	Preis in €
TPRA271125	2700 x 1100 x 2500	428,50



Die Angebote gelten für Handel, Handwerk und Gewerbe. Technische Änderung sowie Preisänderung aufgrund von Materialverteuerungen vorbehalten. Preise gültig bis 30.04.2027. Preise zuzüglich der gesetzlichen Mehrwertsteuer. Druckfehler und Irrtum vorbehalten. Die Allgemeinen Geschäftsbedingungen der Simplaflex GmbH Systemeinrichter finden Sie auf der Website unter www.simplaflex.de

1. Auflage

